


ROHNER
BETONWERK

PREISLISTE 2025

gültig ab 1. April 2025
Preise zzgl. 20% MwSt.



Rohner Betonwerk GmbH & Co KG
6922 Wolfurt | Bützestraße 39 | www.betonwerk-rohner.at



Rochus Rohner
Geschäftsführer

Tel.: 0650/7471223
rohner.rochus@gmail.com



Büro

Sabrina Frahs
sabrina@betonwerk-rohner.at

Bürozeiten:
07:30-12:00
13:00-16:30



Büro

Laura Frahs
laura@betonwerk-rohner.at

Bürozeiten:
08:00-12:00

Inhaltsverzeichnis

Hochbau	6
Hohlblocksteine, Schalsteine, diverses, Lichtschächte auf Anfrage	6
HOHLBLOCKSTEINE	6
SCHALSTEINE	7
SONSTIGES VERKAUFSPROGRAMM	8
ZUBEHÖR	9
Rohner IDEALKamin Osmotec	10
IDEAL KAMIN OSMOTEC –WD A	10
Holz	10
Zubehör als Zuschlag zum Steigmeterpreis.....	11
IDEAL KAMIN OSMOTEC –WD B	12
Pellets/Hackschnitzel	12
IDEAL KAMIN OSMOTEC –WD B -DE	13
Zubehör als Zuschlag zum Steigmeterpreis.....	13
IDEAL KAMIN OSMOTEC – C	14
Gas / Öl	14
Zubehör als Zuschlag zum Steigmeterpreis.....	15
Zubehör für isostatische Muffenrohre OSMOTEC – Rohner.....	16
IDEAL KAMIN OSMOTEC	17
Einzelelemente.....	17
KAMINABDECKUNGEN	18
PUMPENSUMPF.....	19
Gala Bau	21
BLOCKSTUFEN.....	21
TERRASSENPLATTEN	22
PFLASTERSTEINE	27
MAUERSTEINE - LIMES	33
MAUERSYSTEM - CANTERA	34
MAUERSYSTEM - FORTO	34
MAUERSYSTEM – BeRo	36
NATURSTEINE	37
Brunnentröge	39
BRUNNENTROG	39
BÖSCHUNGSSTEINE	40
PFLANZRING FLORWALL.....	41






WAND- ZIER- DEKOR- u. WASSERBAUSTEINE 0-20 To	41
SÄULENSOCKEL	42
Tiefbau.....	43
Betonrohre, Konus und Abdeckungen	43
BETONROHRE	43
BETONROHRE	44
BETONROHRE	45
BETONDECKEL.....	46
FLACHABDECKUNGEN	46
BETONROHRE UND KONEN	47
AUSGLEICHRINGE/ AUSGLEICHSSCHEIBEN	47
REGENWASSERSCHÄCHTE	48
STRASSEINLAUFSCHÄCHTE	51
HOFEINLAUFSCHÄCHTE.....	54
REGENEINLAUFSCHÄCHTE	55
REGENWASSERSCHÄCHTE/ SCHLAMMFÄNGE	56
REGENWASSERSCHACHT	57
ZISTERNE.....	58
Kanalschächte	59
KANALSCHÄCHTE Ø 80 cm.....	59
SchachtGLORIA Ø 100 cm.....	61
DIN KANALSCHÄCHTE Ø 100 cm.....	62
BETONLEISTENSTEINE	64
BEETEINFASSPLATTEN.....	64
BÖSCHUNGSRINNENSTEINE	65
MULDENSTEINE	65
TRAPEZSCHALEN	65
L-STEINE.....	66
L-TEC MAUERSCHEIBEN	67
Kanalguss, Graspontner Rinnensysteme	68
KANALGUSS.....	69
RINNENSYSTEM Graspontner.....	72
Kleinkläranlagen	76
Kabelziehschächte Barbara	77
Lichtmastsockel.....	78
Auslaufbauwerke	79
Baumgrube mit Abdeckung.....	80
BAUMGRUBENABDECKUNGEN	81

Urnengräber82
Bezugsbedingungen83
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)84

Hochbau

Hohlblocksteine, Schalsteine, diverses, Lichtschächte auf Anfrage




HOHLBLOCKSTEINE

	Größe in cm L-B-H	Stück pro Palette	Bedarf pro m ²	Gewicht kg	Preis pro Stück in €
	36,5/30,0/23,8	36,00 4,44 m ²	11,00	27,00	5,00***
	36,5/24,0/23,8	48,00 3,55 m ²	11,00	24,00	4,50***
	49,5/17,5/23,8	40,00 3,50 m ²	8,00	24,00	5,00***
	49,5/11,5/23,8	64,00 3,84 m ²	8,00	19,00	4,50***
	49,5/10,0/24,8 mit Nut und Feder	72,00 4,50 m ²	8,00	16,00	4,00***

Palettenpfand: € 25,00 / Stk.

Preise zzgl. 20% MwSt.

SCHALSTEINE

	Größe in cm	Stück pro Palette	Bedarf pro m ²	Gewicht kg	Preis pro Stück in €
	50x17x24,8	50	8	18	5,00
	50x24x24,8	40	8	24	6,00
	50x30x24,8	40	8	24	7,00

***nur auf Bestellung

Einwegpaletten (ohne Rückvergütung) : € 5,00 / Stk.

Preise zzgl. 20% MwSt.

SONSTIGES VERKAUFSPROGRAMM

Zuschnitt von Paletten	auf Bestellung	per lfm. 10,00
Fertigbeton (Karrette € 20,00, Kübel € 10,00, Malta Kiste € 15,00 Beschleuniger € 24,00, Verzögerer pro Stunde 12,00 netto)) Sandbeton + B300		ab 1 m ³ 190,00 ab 1 m ³ 210,00
Natursand 0-4 Splitt 3/5 Bruchsand 0-4 Rundkorn 4/16 Rundkorn 16/32 Flickschotter (Karrette € 7,00 Kübel € 1,50 Malta Kiste € 4,00)		ab 1 m ³ 70,00 ab 1 m ³ 70,00
Gelber Splitt (Karrette € 18,00 Kübel € 8,00 Malta Kiste € 11,00)		ab 1 m ³ 145,00
Sack Zement		25 kg 9,50
Röfix HSF Schachtmörtel		25 kg 26,00
Brunnenschaum Dose Markierungsspray		18,00 18,00
Aufsatzpiloten freie Längen 30/30 oder 40/40 Zaunsäulen Lichtschächte diverse Größen	Lieferzeit auf Anfrage	Preise auf Anfrage
Leihgebühren Schachtgehänge Schneidemaschine + Schnitt Rüttelplatte Stampfer Asphalt Schneidemaschine + Schnitt Autoanhänger nur auf Bestellung	pauschal pro Tag pauschal pro Tag pro lfm. pauschal pro Tag pauschal pro Tag pauschal pro Tag pauschal pro Tag pro lfm. nur auf Reservierung am Vortag	12,00 17,00 10,00 28,00 35,00 35,00 10,00 35,00

*** nur auf Bestellung




ZUBEHÖR

Muffenstopfen	Muffenstopfen für DN 160 mm Muffenstopfen für DN 200 mm	9,00 9,50
DENSO-Steckdichtungen für Kunststoffschächte	Steckdichtung für DN 160 mm Steckdichtung für DN 200 mm	15,00 18,00
Gleitringdichtungen für Schächte gemäß DIN NORM 4034/ T1	DN 1000 mm, Fabrikat DENSO TOK SG DN 1500 mm, Fabrikat DENSO TOK SG DN 2000 mm, Fabrikat DENSO TOK SG	60,50 101,50*** 135,50***
Bohranschlusssdichtungen DENSO TOK Ring BA	Bohranschlusssdichtung für Rohre DN 110 Bohranschlusssdichtung für Rohre DN 125 Bohranschlusssdichtung für Rohre DN 160 Bohranschlusssdichtung für Rohre DN 200 Bohranschlusssdichtung für Rohre DN 250 Bohranschlusssdichtung für Rohre DN 315	25,00 26,00 31,00 37,00 41,00*** 42,00***
Abmessungen für PVC-Rohre PVC-Rohr DN 110 - Bohrloch DN 138 PVC-Rohr DN 125 - Bohrloch DN 151 PVC-Rohr DN 160 - Bohrloch DN 186	PVC-Rohr DN 200 - Bohrloch DN 226 PVC-Rohr DN 250 - Bohrloch DN 276 PVC-Rohr DN 315 - Bohrloch DN 341	
Bohrungen für Wandstärke bis 120 mm	Bohrung für DN 110 Bohrung für DN 125 Bohrung für DN 160 Bohrung für DN 200 Bohrung für DN 250 Bohrung für DN 300	67,00 72,00 77,00 107,50 126,00 146,50
PVC-Schachtfutter KGF, 110 mm lang	PVC Schachtfutter KGF 110 PVC-Schachtfutter KGF 125 PVC-Schachtfutter KGF 160 PVC-Schachtfutter KGF 200 PVC-Schachtfutter KGF 250 PVC-Schachtfutter KGF 300	37,50 45,00 57,00 70,50 112,50 145,50
Steigeisen Alu Poly MSU	kunststoffüberzogen 90° gekröpft	21,00

Rohner IDEALKamin Osmotec



IDEAL KAMIN OSMOTEC –WD A


Holz

Typ Ausführung	Lichter Ø in cm	Außenmaß in cm	Gesamtgewicht per Steigmeter	Preis per Steigmeter in €
<p>Dreischalig: Plastische quadratische Schamottrohre 50 cm lang Mantelsteine 33 cm hoch, Mineralfaserdämmung, Variante Perlittedämmung</p> <p>Anwendung: Feuerstätten, wie Kachelöfen, offene Kamine, Kaminöfen u. Heizkessel für feste Brennstoffe, mit Abgastemperatur über 200 °C Trockenbetrieb CE - EN 13063-1</p>				
<p>Einzügige Anlagen Quadratschamottrohre unglasiert, 50 cm lang</p> 	<p>16/16 18/18 20/20 25/25</p>	<p>34x34 40x40 40x40 50x50</p>	<p>129 kg 124 kg 131 kg 170 kg</p>	<p>241,00 255,00 274,00 368,00</p>
<p>Zweizügige Anlagen Quadratschamottrohre unglasiert, 50 cm lang</p> 	<p>16/16+16/16 16/16+18/18 18/18+18/18 16/16+20/20 18/18+20/20 20/20+20/20</p>	<p>40x75 40x75 40x75 40x75 40x75 40x75</p>	<p>225 kg 230 kg 240 kg 260 kg 270 kg 290 kg</p>	<p>423,50 429,00 442,50 433,00 437,50 451,00</p>
<p>Einzügige Anlagen mit Multifunktionsschacht Quadratschamottrohre unglasiert, 50 cm lang</p> 	<p>16/16 18/18 20/20</p>	<p>40x75 40x75 40x75</p>	<p>170 kg 175 kg 210 kg</p>	<p>287,00 311,50 349,50</p>

IDEAL KAMIN OSMOTEC –WD A

Zubehör als Zuschlag zum Steigmeterpreis

	Typ Ausführung	Preis pro Stück in €
	Putztür Chromstahl	150,00
	Putztür Chromstahl 18x25 cm für Kamin 25x25 cm	219,50
	Säurekitt Kübel à 6 kg	105,00
	Kaminanschlussstutzen unglasiert Lichter in cm	
	für Rauchrohr mit Chromstahladapter	16/16
		18/18
		20/20
		25/25
	lose verschiedene Längen u. Querschnitte	78,00
	Kaminanschlussstutzen unglasiert Lichter in cm	
	für Putztür	16/16
		18/18
		20/20
		25/25
	lose	78,00
	Kondensatauffangschale	Lichter in cm
	auf Wunsch	16/16
		18/18
		20/20
		25/25
		186,00
		188,00
		200,00

	Dehnfugenblech	Lichter in cm
		16/16
		18/18
		20/20
		25/25
		144,00
		149,00
		174,50
		208,50


IDEAL KAMIN OSMOTEC –WD B

Pellets/Hackschnitzel

Typ Ausführung	Lichter Ø in cm	Außenmaß in cm	Gesamtgewicht per Steigmeter	Preis per Steigmeter in €
<p>Dreischalig: isostatische Muffenrohre 1 m lang Mantelstein 33 cm hoch Mineralfaserdämmung, Variante Perlittedämmung</p> <p>Anwendung: Hauptheizungskamin, Feuerstätten für alle Brennstoffarten im Unterdruckbereich von 30 °C bis 1000 °C, Kachelöfen, Holzherde - Kaminofen Trocken- und Nassbetrieb, ÜA Z.13.1.1-09-2261 Zugelassen für Heizung mit Deckendurchgangselement</p>				
Einzügige Anlagen 	Ø 12	34x34	100 kg	258,00
	Ø 14	34x34	105 kg	265,00
	Ø 16	34x34	111 kg	278,50
	Ø 18	40x40	111 kg	292,00
	Ø 20	40x40	119 kg	307,50
	Rundrohr Ø 25	50x50	170 kg	369,00
Zweizügige Anlagen 	Ø 12 + 18	40x75	200 kg	475,00
	Ø 14 + 18	40x75	202 kg	481,50
	Ø 14 + 16	40x75	200 kg	473,00
	Ø 18 + 18	40x75	208 kg	512,00
	Ø 12 + 20	40x75	205 kg	486,00
	Ø 14 + 20	40x75	207 kg	493,00
	Ø 16 + 20	40x75	210 kg	509,50
Einzügige Anlagen mit Multifunktionsschacht 	Ø 12	40x75	148 kg	278,50
	Ø 14	40x75	150 kg	287,00
	Ø 16	40x75	160 kg	306,00
	Ø 18	40x75	165 kg	323,50
	Ø 20	40x75 30x30	185 kg	346,50
Kombikamin zweizügig Osmotec Muffenrohre isostatisch, 66 cm lang Plastische Quadratschamotterrohre 50 cm lang unglasiert 	Ø 8 + 18x18	40x75	190 kg	404,00
	Ø 12 + 18x18	40x75	208 kg	410,00
	Ø 14 + 16x16	40x75	206 kg	410,00
	Ø 16 + 16x16	40x75	208 kg	423,00
	Ø 16 + 18x18	40x75	210 kg	430,00
	Ø 16 + 20x20	40x75	248 kg	455,00
	Ø 18 + 16x16	40x75	255 kg	492,00
	Ø 18 + 18x18	40x75	257 kg	444,00
	Ø 20 + 16x16	40x75	265 kg	446,00
	Ø 20 + 18x18	40x75	267 kg	454,00

IDEAL KAMIN OSMOTEC – C

Gas / Öl

Typ Ausführung	Lichter Ø in cm	Außenmaß in cm	Gesamtgewicht per Steigmeter	Preis per Steigmeter in €
<p>Zweischalig: Mantelsteine F 90 (25 cm hoch), isostatisch gepresste Muffenrohre (66 cm lang), Abstandshalter, Aufpreis für Teilgedämmtes Rohr</p> <p>Anwendung: Hauptheizung, für alle häuslichen Feuerstätten und Brennstoffgeräte im Überdruck- und Unterdruckbereich, Heizraum Entlüftung und Belüftung und für raumluftunabhängige Feuerstätten, Etagenheizung - Kachelofen, CE - EN 13063-3</p>				
<p>Einzügige Anlagen Osmotec Muffenrohre, 1 m lang</p>  <p>Aufpreis teilgedämmte Rohre</p>	Ø 8 Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 18 Ø 20 Ø 18	25x25 34x34 34x34 40x40 40x40 40x40	60 kg 100 kg 102 kg 110 kg 115 kg 118 kg	219,00 223,50 228,00 244,00 257,00 270,00 57,00/ lfm.
<p>Einzügige Anlagen mit Entlüftung Osmotec Muffenrohre, 1 m lang</p> 	Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 18 Ø 20	39x55 39x55 39x55 39x55 39x55	154 kg 156 kg 158 kg 162 kg 165 kg	248,50 254,00 270,00 284,00 301,50
<p>Zweizügige Anlagen mit Entlüftung Osmotec Muffenrohre, 1 m lang</p>  <p>Luftschacht 12x29 cm</p>	Ø 12 + Ø 18 Ø 14 + Ø 18 Ø 16 + Ø 18 Ø 18 + Ø 18 Ø 14 + Ø 20	43x98 43x98 43x98 43x98 43x98	251 kg 252 kg 254 kg 257 kg 258 kg	448,00 455,00 469,00 472,00 504,00

IDEAL KAMIN OSMOTEC – C

Zubehör als Zuschlag zum Steigmeterpreis

	Typ Ausführung	Preis pro Stück in €
	Putztür rund, kondensatdicht bis 200 °C	für Ø 12-16 18-20
		108,00 144,00
	Putztür rund, kondensatdicht bis 450 °C	für Ø 12-16 18-20
		198,00 202,00
	Kamintür aus Chromstahl, für Mantelstein (Variante Gittertüre)	
		219,50
	Abströmhaube V4, Chromstahl oder Keramik	für Ø 8-16 18-20
		308,50 336,50
Zugbegrenzer für Rauchrohranschluss V2a		
	207,50	
Zugstein aus EPM		
	247,50	
Abgasanschlussmembran aus elastomerem Silikon	für Ø 14-20	
	83,00	
Säurekitt Kübel à 6 kg		
	105,00	

Lichter Ø in cm	Kaminanschlussstutzen		Kondensat- auffangschale	Dehnfugenblech doppelstutzig
	Rauchrohr- anschluss	Putztür- anschluss		
Ø 8	206,00	206,00	-	-
Ø 12	214,50	206,00	190,00	144,00
Ø 14	219,50	211,00	200,00	144,00
Ø 16	244,00	214,50	211,00	148,00
Ø 18	261,50	224,00	220,50	149,00
Ø 20	269,00	235,50	232,00	208,50

IDEAL KAMIN OSMOTEC – C

Zubehör für isostatische Muffenrohre OSMOTEC – Rohner


Lichter Ø in cm	Isostatische Rohrlänge 100 cm	Formstück Putztüranschluss 100 cm	Formstück Rauchrohranschluss mit Adapter Chromstahl	Formstück Rauchrohranschluss für LAS	Kondensat- schale	Ø Bohrung Sattelstück Reinigungsan- schluss Sanierung
8	66,00	206,00	276,00	206,00	-	12 78,00
12	70,50	207,00	288,00	214,50	167,00	14 91,50
14	75,00	211,00	300,50	219,50	201,00	16 91,50
16	81,50	215,00	335,00	244,00	211,00	16 85,50
18	94,00	217,00	350,50	253,50	220,50	16 87,00
20	113,50	235,50	379,50	269,00	232,00	16 90,00

Lichter Ø in cm	Ø Bohrung Sattelstück Rauchrohran- schluss Sanierung	Ø Bohrung Sattelstück Rauchrohran- schluss LAS	Abstandshalter V4 A	Abströmhaube V4 A	Dehnfugenblech	Formstück Adapter V4 für Rauchrohr - anschluss
8	84,00	84,00***	32,00	308,50 ***	-	65,00
12	14 88,00	10 88,00***	32,00	308,50 ***	143,50	76,00
14	16 88,00	10 88,50***	32,00	308,50 ***	144,00	76,00
16	18 88,00	10 88,50***	32,00	308,50 ***	146,50	99,00
18	20 97,00	10 97,00***	35,00	335,50 ***	147,50	100,50
20	20 97,00	10 98,00***	35,00	335,50 ***	174,50	100,50

Lichter Ø in cm	Abgasanschluss- buchse aus Silikon	Abgasanschluss- membran aus Silikon	Drehverschluss bis 200 °C	Drehverschluss bis 450 °C	Zuluftstein mit Dichtung	Variante Gittertüre
8	84,00***	-	-	-	247,50	219,50
12	84,00***	-	108,00	197,50	247,50	219,50
14	-	84,00 ***	108,00	197,50	247,50	219,50
16	-	84,00 ***	108,00	197,50	247,50	219,50
18	-	84,00 ***	144,00	202,00	247,50	219,50
20	-	84,00 ***	144,00	202,00	247,50	219,50


IDEAL KAMIN OSMOTEC

Einzelelemente

Typ Ausführung	Außenmaß in cm	Lichter Ø in cm	Preis pro Stück in €
Mantelsteine einzügig 33 cm hoch	40x40x33	16x16 18x18 20x20	36,00
	50x50x33	25x25	42,50
Mantelsteine zweizügig 33 cm hoch 	40x75x30	18x18 + 18x18 20x20 + 18x18	44,00
Mantelsteine einzügig mit Entlüftung 	39x55x25	Ø 16 Ø 18 Ø 20	39,00
Mantelsteine einzügig F90 25 cm hoch, 5 cm stark	34x34x25	86 kg/Stgm.	27,50
	40x40x33		36,50
Mantelsteine zweizügig mit Multifunktionsschacht 	43x88x25		50,00
Plastische Schamotterohre unglasiert	50 cm lang	16x16	48,00
	50 cm lang	18x18	54,50
	50 cm lang	20x20	63,50
	50 cm lang	25x25	85,50
	33 cm lang	Ø 25	93,00
Isoliermatten: Stgm. = 8 Stk. 500x225x50 mm 500x230x45 mm 500x255x40 mm 500x270x45 mm 500x270x30 mm 500x270x30 mm	12x12		82,00
	14x14		82,00
	16x16		82,00
	18x18		82,00
	20x20		82,00
	25x25		82,00
Sack Perlite à 50 Liter (ca. 25-30 kg/Sack)			91,00

KAMINABDECKUNGEN

 Typ
Ausführung

 Preis pro
Stück in €


Kaminabdeckplatten mit Wassernase geschlossen


einzügig	55 x 55 cm	112,00
	63 x 63 cm	135,50
	71 x 71 cm	139,00
zweizügig	55 x 93 cm	151,00
	63 x 104 cm	184,00

Sonderanfertigungen auf Wunsch erhältlich!

Kamin-, Kragplatten mit Wassernasen mit Öffnung

einzügig	Ø 20x20 cm	55x 55 cm	107,50
	Ø 25x25 cm	63x 63 cm	136,00
zweizügig	Ø 20x20 cm	55x 86 cm	184,00
	Ø 20x20 cm	55x 96 cm	184,00
	Ø 25x25 cm	63x104 cm	184,00

Sonderanfertigungen auf Wunsch erhältlich!




Kaminabdeckplatten für Kamine mit Öffnung und Kupferverkleidung

einzügig	25 x 25 cm	100,00
	34 x 34 cm	100,00
	40 x 40 cm	100,00
zweizügig	38 x 68 cm	139,00
	40 x 75 cm	143,00
	41 x 82 cm	144,00

Kaminfüße 10x10x23 cm **22,00**

Rheintalhut

einzügig	4-teilig	L = 55 cm	367,00
doppelt	5-teilig	L = 85 cm	440,00
	6-teilig	L = 94 cm	549,00



Pumpensümpfe

PUMPENSUMPFF

16cm Wandstärke, ACHTUNG im Winter Frostgefahr!

Pumpensümpfe innen konisch

Typ
Ausführung

Preis pro
Stück in €

Größe: 55x55x50 cm innen - außen 90x90x70 cm - ca. 800 kg

Typ I	geschlossen
Typ Ia	geschlossen, innen 20 cm hoch, außen 40 cm hoch
Typ II	1 RDS DN 110
Typ IIIa	2 RDS DN 110, ums Eck
Typ IIIb	2 RDS DN 110, gegenüberliegend
Typ IV 3	RDS DN 110

Zubehör:

Rahmen verzinkt, 62x62x4 cm
Gitterrost verzinkt, 60x60x4 cm - MW 30/30 mm, Radlast max. 450 kg

467,00
426,00***
576,00
692,00***
692,50***
774,00***

94,00
97,00

Auf Bestellung:

Größe: 70x70x65 cm innen - außen 105x105x85 cm - ca. 1.200 kg
80x80x65 cm innen - außen 120x120x85 cm

Typ VIII	geschlossen Anschlüsse auf Anfrage
----------	---------------------------------------

Zubehör:

Rahmen verzinkt, 82x82x3,5 cm
Gitterrost verzinkt, 80,8x80,8x3,5 cm, Radlast max. 504 kg


Größe: 100x100x60 cm innen - außen 135x135x85 cm - ca. 2.000 kg - 18 cm Wandstärke

Typ X	geschlossen Anschlüsse auf Anfrage
-------	---------------------------------------

716,00***

154,00***
271,00***

1.208,50***



PUMPENSUMPF

25 cm Wandstärke, doppelt armiert, mit AFB 240 / S verschweißt - Zementolüberwacht

Pumpensümpfe innen konisch

Typ
Ausführung

Preis pro
Stück in €

Größe: 55x55x50 cm innen - außen 105x105x85 cm - ca. 1.800 kg

Typ V geschlossen
 Typ VI 1 Geberitrohrstützen DN 110 beharzt und besandet mit Dichtflansch
 Typ VII 2 Geberitrohrstützen DN 110 beharzt und besandet mit Dichtflansch

**Zubehör:
für Garagen**

Rahmen verzinkt, 62x62x4 cm
 Gitterrost verzinkt, 60x60x4 cm - MW 30/30 mm, Radlast max. 450 kg


für Tiefgaragen mit erhöhtem Verkehr empfehlen wir

Gitterrost verzinkt, 60x60x4 cm - MW 30/10 mm, Radlast max. 800 kg Aufpreis

926,00
1033,50
1.175,50***

94,00
97,00

80,00



Auf Bestellung:

Größe: 70x70x65 cm innen - außen 120x120x85 cm - ca. 3.200 kg
88x88x65 cm innen - außen 135x135x85 cm - ca. 3.000 kg

Typ IX geschlossen

Größe: 100x100x60 cm innen - außen 160x160x85 cm - ca. 4500 kg

Typ XI geschlossen

Zubehör:

Rahmen verzinkt, 105x105x4 cm
 Gitterrost verzinkt, 103,8x103,8x4 cm - MW 30/30 mm, nicht befahrbar

Lieferzeit: 3 Werktage
 Anschlüsse und Sondergrößen auf Anfrage

1.083,00***

1.270,00***

206,00***
420,00***

Gala Bau

BLOCKSTUFEN

Typ Ausführung	Maße in cm	Gewicht in kg	Preis pro Stück in €
Blockstufe, Standard grau	60x40x14	78	40,00
	80x40x14	105	52,00
	100x40x14	131	64,00
	120x40x14	157	79,00
Sichtbeton sandgestrahlt grau	80x40x14	105	99,00***
	100x40x14	131	124,00***
	120x40x14	105	148,50***
Waschbeton Körnung 8-16 mm, grau	nur auf Anfrage		
Vino Mur Blockstufen (Vorderansicht bruchrauh) muschelkalk-mix muschelkalk-mix titan titan	50x35x15	64	85,00***
	100x35x15	128	169,50***
	50x35x15	64	85,00***
	100x35x15	128	169,50***
Cassero (klassisch) Vorderansicht glatt muschelkalk-mix muschelkalk-mix titan titan	50x35x15	64	46,50***
	100x35x15	128	92,00***
	50x35x15	64	46,50***
	100x35x15	128	92,00***

***nur auf Bestellung

TERRASSENPLATTEN

Typ Ausführung	Maße in cm	Gewicht Stück	Bedarf pro m ²	Preis/m ² netto	Preis pro Stück in €
Estrichplatten gefast, grau 40/40-10,56 m ² 50/50-11,00 m ² 60/40-10,56 m ²	60x40x5 cm	24	4,16	29,00	8,00
	50x50x5 cm	25	4,00	29,00	8,50
	40x40x5 cm	16	6,25	29,00	5,50
	25x50x5 cm	13	8,00		8,00***
	20x40x5 cm	8	12,50		5,50***
	30x40x5 cm	12	8,32		7,00***
Waschbetonplatten Körnung 8 - 16 mm grau 40x40x4,2 – 8,00m ²	60x40x4,2	28	4,16	36,00	9,50
	50x50x4,2	30	4,00	36,00	10,00
	40x40x4,2	19	6,25	36,00	6,50***
	25x50x4,2	15	8,00		9,00***
	30x40x4,2	14	8,32		9,00***
	20x40x4,2	9	12,50		6,00***
Platten Glöthe gestrahlt 40x40x4,2 – 8,00m ² 60x40x4,2 – 8,64m ²	40x40x4,2	16	6,25	36,00	6,50
	60x40x4,2	24	4,16	36,00	10,00
Platten Korfu gestrahlt	40x40x4,0		6,25	44,00***	6,50***
	50x50x4,0		4,00	44,00***	10,00***
	60x40x4,0		4,16	44,00***	10,00***


***nur auf Bestellung

Palettenpfand: € 25,00 / Stk.

Preise zzgl. 20% MwSt.

TERRASSENPLATTEN

Auf Bestellung

Typ Ausführung	Maße in cm	m ² pro Palette	Gewicht pro m ²	Preis/ m ² in €
Gartentrittplatten Wetcast Holzstruktur Wetcast Holzstruktur	55x25x3,5 90x25x3,5			16,00€/Stk. 30,50€/Stk.
Römer Terrassenplatte glatt grau farbig nuanciert	40x40x5 40x40x5	7,68 7,68	112 112	33,90*** 38,60***
Delgado Terrassenplatte farbig nuanciert, ombra	70x35x5	8,88	112	66,20***
Antara Multiformatplatten standard farbig nuanciert	Multiformat	10,90	112	60,10***
getrommelt farbig nuanciert	Multiformat	10,90	112	64,30***
strukturiert m. Oberflächenschutz farbig nuanciert	Multiformat	10,90	112	66,40***
strukturiert u. getrommelt m. Oberflächenschutz farbig nuanciert	Multiformat	10,90	112	70,60***
Terrazza Mehrformatplatte Stärke 5,5 cm  grau anthrazit variograu variomocca muschelkalk weiß anthrazit	20x33x5,5 30x33x5,5 40x33x5,5 50x33x5,5		124	42,50*** 46,50*** 49,50***
Piazza Platten oberflächenversiegelt und diamantgebürstet grau anthrazit variograu variomocca muschelkalk weiß anthrazit	70x35x5		115	55,00*** 58,00*** 61,00***
Lieferzeit: 1-2 Wochen, Zustellung: auf Anfrage				

Palettenpfand: € 25,00 / Stk.

Preise zzgl. 20% MwSt.

TERRASSENPLATTEN

Auf Bestellung - UHL

Typ Ausführung	Maße in cm	m ² pro Palette	Preis/m ² in €
Oberfläche kugelgestrahlt mit Glimmereffekt in den Größen: Estrella silber Estrella platin	40x40 60x40 80x40	8,00 12,00 8,00	96,50*** 96,50*** 96,50***
Reliefplatten TRACTO strukturgefräst sophistograu	40x40 oder 80x40	8,00	96,50***
Strukturplatten Travertino pina, anthrazit, grau Travertino pino, anthrazit, grau	Formatmix 60x45, 60x30, 45x45, 45x30 90x45		126,00*** 160,00***
Pure Vintage ferro	40x40 60x40	8,00 12,00	89,00*** 89,00***
Timber Pure Farben: antica, natura pina, umbra	mit Oberflächenschutz 100x25 oder 50x25	4,50	133,00***
Platte Veluto hellbraun, dunkelbraun	mit Oberflächenschutz 40x40 und 40x80	7,68	69,00***
Platte Cassero 40x40x5 cm black-shadow muschelkalk titan	mit Oberflächenschutz 30x30 und 60x30 30x30 und 60x30 30x30 und 60x30	8,64 8,64 8,64	55,50*** 55,50*** 55,50***
Platte Pasand 80x40x5 cm muschelkalk titan black-shadow white-shadow	mit Oberflächenschutz 40x40 und 80x40 40x40 und 80x40 40x40 und 80x40 40x40 und 80x40	7,68 7,68 7,68 7,68	55,50*** 55,50*** 55,50*** 55,50***
Titania Sichtbeton rau grau grau grau anthrazit, platingrau anthrazit, platingrau anthrazit, platingrau	50x50 100x50 100x100 50x50 100x50 100x100	5,50 5,00 10,00 5,50 5,00 10,00	142,50*** 142,50*** 142,50*** 156,00*** 156,00*** 156,00***

Lieferzeit: 5-7 Werktage, Zustellung: auf Anfrage

***nur auf Anfrage

Palettenpfand: € 25,00 / Stk.

Preise zzgl. 20% MwSt.

TERRASSENPLATTEN

Auf Bestellung - UHL

Typ Ausführung	Maße in cm	m ² pro Palette	kg pro Palette	Preis/m ² in €
Oberfläche wassergestrahlt				
Helgoland	40x40x4	17,28	1659	43,00**
	50x50x4	9,00	864	43,00**
	60x40x4	17,38	1659	43,00**
Kalkweiß Körnung 8/12	50x50x4	9,00	864	43,00**
Bernstein Körnung 8/12	50x50x4	9,00	864	43,00**
Oberfläche kugelgestrahlt				
in allen 3 Größen erhältlich				
Korfu	40x40x4	17,28	1659	41,50**
Naxos	40x40x4	17,28	1659	48,00**
Palma	40x40x4	17,28	1659	48,00**
Malaga	40x40x4	17,28	1659	48,00**
Elba nur 40x40 cm erhältlich	40x40x4	17,28	1659	48,00**
Oberfläche feingestrahlt				
mit Oberflächenschutz nur in der Größe 40x40 cm u. 60x40 cm erhältlich				
Santorin	40x40x4	17,28	1659	53,50**
Menorca/Mallorca	40x40x4	17,28	1659	53,50**
Samos	40x40x4	17,28	1659	53,50**
Platten Fincasa				
Oberfläche gecurrt mit Oberflächenschutz				
Barcelona	60x30x4,2	12,96	1244	58,00**
Cordoba	60x30x4,2	12,96	1244	58,00**
Bilbao	60x30x4,2	12,96	1244	58,00**
Madrid	60x30x4,2	12,96	1244	58,00**
Sevilla (leicht meliert)	60x30x4,2	12,96	1244	58,00**
Valencia (leicht meliert)	60x30x4,2	12,96	1244	58,00**
Cadiz	60x30x4,2	12,96	1244	58,00**
Ceramic Platten				
frostbeständig u. rutschhemmend				
Beige-Line	40x120x2	23,04	1060	109,50*
Rovere-Line		23,04	1060	109,50*
Grigio-Line		23,04	1060	109,50*
Woodblack		23,04	1060	109,50*
Woodgrey		23,04	1060	109,50*
Woodcreme		23,04	1060	109,50*
Urblack	80x80x2	28,80	1060	109,50*
Urgrey		28,80	1060	109,50*
Urtaupe		28,80	1060	109,50*
Artblack	45x90x2	21,87	1060	97,50**
Artgrey		21,87	1060	97,50**
Artsand		21,87	1060	97,50**

Palettenpfand: € 25,00 / Stk.

Preise zzgl. 20% MwSt.

TERRASSENPLATTEN

Auf Bestellung - Lithon

Typ Ausführung	Maße in cm	m ² pro Palette	Preis/m ² in €
Oberfläche kugelgestrahlt Pasand oysterbeige Pasand bianco Pasand achatgrau Pasand feingranit Pasand playa Pasand sophistograu Pasand sophistograu Pasand pigmentgrau Pasand granitweiß Pasand feingranit Pasand Nero	mit Oberflächenschutz 80x40 40x40 / 60x40 80x40 40x40 / 60x40 40x40 / 60x40 80x40 40x40 / 60x40 alle Platten in 40x40x4,2 60x40x4,2 erhältlich	9,00 8,64 9,00 8,64 8,64 9,00 8,64	50,50*** 50,50*** 50,50*** 50,50*** 50,50*** 50,50*** 50,50*** 50,50*** 50,50*** 50,50*** 50,50***
Oberfläche kugelgestrahlt Pasand Paris Pasand Schwaben Pasand Airport Pasand Creme (Menorca) Pasand Grau (Tea) Pasand Anthrazit (Barcelona) Pasand quarzgrau Glöthe	ohne Oberflächenschutz alle Platten in 40x40x4,2 60x40x4,2 erhältlich	8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64	42,50*** 42,50*** 42,50*** 42,50*** 42,50*** 42,50*** 36,00***
Oberfläche geschliffen, strukturiert und kugelgestrahlt Fayal graumix Fayal atlasgrau Fayal cappuccino	40x40 / 60x40 40x40 / 60x40 40x40 / 60x40	8,64 8,64 8,64	52,50*** 52,50*** 52,50***
Oberfläche strukturiert mit Glanzeffekt Platten Lumina Farben: Lava Perla Tierra	40x40 60x40 80x40	8,00 12,00 8,00	95,00***
Oberfläche geschliffen Brillant toledograu Brillant carraraweiß	40x40 / 60x40 40x40 / 60x40	8,00 8,00	65,50*** 65,50***

Lieferzeit: 5-7 Werktage, Zustellung: auf Anfrage


***nur auf Anfrage

Palettenpfand: € 25,00 / Stk.

Preise zzgl. 20% MwSt.

PFLASTERSTEINE

Auf Bestellung - Lithon



Typ Ausführung	Maße in cm	Farben	Bedarf pro m ²	m ² pro Palette	kg pro m ²	Preis/m ² in €
Rainstone LP System 10 Cassero – gefast 6 oder 8 cm stark, 4mm Fuge 	10x20x6 20x20x6	grau grau	50,00 25,00	11,72 11,72	135 135	28,00* 28,00*
	gleiche Größe	anthrazit			135	32,00*
	10x20x8 20x20x8	grau grau	50,00 25,00	9,75 9,70	180 180	31,00* 31,00*
	gleiche Größe	anthrazit			180	35,00*
Via Roma Cassero Formatmix	10 Formate	titan		8,64	180	48,00*
Via Tagona Pasand Formatmix	10 Formate	sophistograu achatgrau oysterbeige		7,68	180 180 180	59,50* 59,50* 59,50*
Pharo Cassero 8 cm mit Oberflächenschutz	60x30 60x15	Black-shadow White-shadow			180 180	47,50* 47,50*
Taruga Verbundstein 8 cm gefast						
Normalsteine grau anthrazit	24x12x8 24x12x8		34,30 34,30	9,04 9,04	180 180	28,00* 33,00*
	Randsteine grau grau	24x12x8 12x12x8	34,30 34,30	6,12 6,12	180 180	33,00* 33,00*
anthrazit anthrazit	24x12x8 12x12x8		34,30 34,30	6,12 6,12	180 180	33,00* 33,00*

Lieferzeit: 5-7 Werktage, Zustellung: auf Anfrage

***nur auf Anfrage



PFLASTERSTEINE

Auf Bestellung - HABA

Typ Ausführung	Maße in cm	Farben	Bedarf pro m ²	m ² pro Palette	kg pro m ²	Preis/m ² in €	
Rasengittersteine 	60x40x8	grau	4,17	9,60	115	29,00	
	60x40x10	grau	4,17	7,68	145	33,00*	
	Füllwürfel: 8,2x8,2x8	grau	148,00	-	180	99,00	
Aqua Por (Sickerstein)	10x20x8	grau	50,00	9,75	155	26,50*	
	20x20x8	grau	25,00	9,75	155	26,50*	
	gleiche Größen	anthrazit				35,00*	
Golf plus 	<u>Rasenfuge:</u> 3 cm						
	20x20x8	grau	25,00	7,68	145	30,50*	
	20x20x8	anthrazit	25,00	7,68	145	33,00*	
	<u>Sickerfuge:</u> 1,5 cm						
	20x20x8	grau	25,00	7,68	163	29,00*	
	20x20x8	anthrazit	25,00	7,68	163	33,00*	
Der Graue Ganz-u. Halbstein grau, 9,60m ² rot, anthrazit	20x20x6	140 kg	25	9,60		27,00	
	20x10x6	140 kg	25	9,60		33,00	
	20x20x8	180 kg	25	7,68		29,00	
							34,00*
	20x10x8	180 kg	50	7,68		29,00	
							34,00*

PFLASTERSTEINE

Auf Bestellung - Ungleht

Typ Ausführung	Maße in cm	Farben	Bedarf pro m ²	m ² pro Palette	kg pro m ²	Preis/m ² in €
Via Antiqua gealtert  21x17,5 cm 10,5x17,5 cm	21x17,5x7	grau	27,00	8,33	160,00	36,50
	10,5x17,5x7	grau	54,00	8,33	160,00	36,50
	35x21x7	grau	13,50	7,99	160,00	40,00*
	gleiche Größen	farbig				40,00*
	gleiche Größen	weiß anthrazit terracotta muschelkalk mocca				43,50*
Modern Rechteck ohne Fase	21x17,5x7	grau	27,00	7,41	160,00	32,00*
	10,5x17,5x7	grau	54,00	7,41	160,00	32,00*
	35x21x7	grau	13,50	7,10	160,00	32,00*
	gleiche Größen	farbig				35,00*
	gleiche Größen	weiß anthrazit terracotta muschelkalk mocca				37,50*
Classic Quadrat  10x10 cm 10x20 cm 20x20 cm 30x30 cm	10x10x6	grau	100,00	7,92	135,00	26,00*
	10x20x6	grau	50,00	8,64	135,00	26,00*
	20x20x6	grau	25,00	9,60	135,00	26,00*
	30x20x6	grau	16,00	9,60	138,00	26,00*
	30x30x6	grau	11,00	10,80	138,00	26,00*
	gleiche Größen	farbig				30,50*
	gleiche Größen	weiß anthrazit terracotta muschelkalk mocca				35,00*
	10x10x8	grau	100,00	3,52	175,00	31,00*
	10x20x8	grau	50,00	7,84	175,00	31,00*
	20x20x8	grau	25,00	7,84	175,00	31,00*
gleiche Größen	farbig				34,00*	
gleiche Größen	weiß anthrazit terracotta muschelkalk mocca				38,00*	

Lieferzeit: 5-7 Werktage, Zustellung: auf Anfrage



***nur auf Anfrage

Palettenpfand: € 25,00 / Stk.

Preise zzgl. 20% MwSt.

PFLASTERSTEINE

Auf Bestellung - Ungleht

Typ Ausführung	Maße in cm	Farben	Bedarf pro m ²	m ² pro Palette	kg pro m ²	Preis/m ² in €
Margo modern Mehrformatstein Bahnbreite 12,2 cm, Höhe 8 cm 	25x30x40	grau anthrazit variograu variomocca muschelkalk weiß anthrazit		6,85	175,00	41,00* 43,50* 46,00* 46,00* 46,00* 46,00*
	30x40x50	grau anthrazit variograu variomocca muschelkalk weiß anthrazit				41,00* 43,50* 46,00* 46,00* 46,00* 46,00*
Doppelverbundsteine 6cm Ganzstein Halbstein Anfänger	20x16,5x6 10x16,5x6 20x14,0x6	grau grau grau	35,00 70,00 40,00	10,28 10,27 10,50	135,00 135,00 135,00	24,50 24,50 24,50
	gleiche Größen	farbig				32,00*
Doppelverbundsteine 8cm Ganzstein Halbstein Anfänger	20x16,5x8 10x16,5x8 20x14,0x8	grau grau grau	35,00 70,00 40,00	7,54 6,16 6,30	175,00 175,00 175,00	27,00* 27,00* 27,00*
	gleiche Größen	farbig				34,50*
Doppelverbundsteine 10cm Ganzstein Halbstein Anfänger 	20x16,5x10 10x16,5x10 20x14,0x10	grau grau grau	35,00 70,00 40,00	5,65 6,16 6,30	220,00 220,00 220,00	38,50* 38,50* 38,50*
	gleiche Größen	farbig				44,50*
Bella Sechseck 	22,5x20x6	grau	29,00		135,00	26,50*
		farbig	29,00		135,00	30,00*

Lieferzeit: 5-7 Werktage, Zustellung: auf Anfrage

***nur auf Anfrage

PFLASTERSTEINE

Auf Bestellung - KBH

Typ Ausführung	Maße in cm	Farben	Bedarf pro m ²	m ² pro Palette	kg pro m ²	Preis/m ² in €
Natulit getrommelt 	21x17,5x7	grau	54,00	9,30	160,00	37,50
	17,5x10,5x7	grau	27,00	9,30	160,00	37,50
	10,5x8,7x7	grau	108,00	8,00	160,00	37,50
	35x21x7	grau	23,50		160,00	38,50
	gleiche Größen	farbig				41,50
gleiche Größen	nuanciert				46,00	
Natulit Kreis	Ø 228,50	grau farbig nuanciert				411,00 423,50 535,50
Natulit Canto scharfkantig glatt ohne Fase	21x17,5x7	grau	54,00	9,30	160,00	33,00*
	17,5x10,5x7	grau	27,00	9,30	160,00	33,00*
	gleiche Größen	farbig		9,30		37,50*
gleiche Größen	nuanciert			9,30	41,50*	
Riano trio standard getrommelt kugelgestrahlt	3 Formate gemischt	grau		7,44	175,00	41,50*
		farbig		7,44	175,00	45,00*
		nuanciert		7,44	175,00	48,00*
	3 Formate gemischt	grau		7,44	175,00	49,00*
		farbig		7,44	175,00	53,50*
		nuanciert		7,44	175,00	55,50*
	3 Formate gemischt	granitgrau		7,44	175,00	62,00*
		basalt hell		7,44	175,00	62,00*
		basalt		7,44	175,00	65,50*
Artessa Pflaster edelstahlkugelgestrahlt	10x10x6	titan	100,00		135,00	
	10x20x6	titan	50,00		135,00	53,00*
	20x20x6	titan	25,00		135,00	53,00*
	gleiche Größen	titan hell			135,00	57,00*
gleiche Größen	titan dunkel			135,00	57,00*	
Lieferzeit: 5-7 Werktage, Zustellung: auf Anfrage						*** nur auf Anfrage

PFLASTERSTEINE

Auf Bestellung

Typ Ausführung	Maße in cm	Farben	Bedarf pro m ²	m ² pro Palette	kg pro m ²	Preis/m ² in €	
Römerriegel 6 cm	20x20x6	grau	25,00	10,00	132,00	25,50*	
	10x20x6	grau	50,00	10,00	132,00	25,50*	
	10x10x6	grau	100,00	6,48	132,00	25,50*	
	gleiche Größen	farbig			132,00	29,50*	
	gleiche Größen	nuanciert			132,00	32,50*	
Römerriegel 8 cm	20x20x8	grau	25,00	8,00	175,00	30,00*	
	20x10x8	grau	50,00	8,00	175,00	30,00*	
	10x10x8	grau	100,00	5,40	175,00	30,00*	
	gleiche Größen	farbig			175,00	33,00*	
Antara Pflasterplatte Multiformat 8 cm stark standard	4 Formate	nuanciert		7,63	175,00	63,00*	
	getrommelt	4 Formate	nuanciert		7,63	175,00	67,00*
Artline Pflaster 8 cm stark standard	7 Formate	grau		7,49	175,00	44,50*	
		basalt		7,49	175,00	48,50*	
		nuanciert		7,49	175,00	51,00*	
	strukturiert u. getrommelt	7 Formate	grau		7,49	175,00	55,00*
			basalt		7,49	175,00	59,00*
			nuanciert		7,49	175,00	62,00*
	kugelgestrahlt	7 Formate	titan		7,49	175,00	66,00*
			titan hell		7,49	175,00	69,50*
			titan dunkel		7,49	175,00	69,50*

Lieferzeit: 5-7 Werktage, Zustellung: auf Anfrage

***nur auf Anfrage

MAUERSTEINE - LIMES

Auf Bestellung

Typ Ausführung	Farbe	Maße in cm	Stück/ Palette	Bedarf/ m ²	Preis pro Stück in €
Mauersteine Limes gerumpelt Steinhöhe 13,50 cm	grau	33x19,5x13,5	69,00	23,00	14,50***
	anthrazit	33x19,5x13,5	69,00	23,00	16,00***
	ocker	33x19,5x13,5	69,00	23,00	16,00***
	vario muschelkalk	33x19,5x13,5	69,00	23,00	22,50***
	vario anthrazit/weiß	33x19,5x13,5	69,00	23,00	22,50***

palettenweise in der Farbe grau

Preis pro m² = 195,50 €




Lieferzeit: 5-7 Werktage, Zustellung: auf Anfrage

MAUERSYSTEM - CANTERA

Auf Bestellung

Typ Ausführung	Farbe	Maße in cm	Höhe	m ² pro Lage	Preis pro m ² in €
Cantera UNO (Steinset mit 8 Stk.)		55x22x15	15,0	0,66	314,00**
lange Eck- u. Endsteine		49,5x22x15	15,0	0,07	44,00**
kurzer Endstein		22x22x15	15,0	0,03	26,50**
Cantera TRES Steinhöhe 7,5 cm (Steinset mit 4 Stk.)		22, 33, 44	7,5	0,30	357,00**
Eck- u. Endsteinset		11, 22, 33, 44	7,5	0,08	58,00**
Cantera TRES Steinhöhe 15 cm (Steinset mit 4 Stk.)		22, 33, 44	15,0	0,60	314,00**
Eck- u. Endsteinset		11, 22, 33, 44	15,0	0,17	97,00**
Cantera TRES Steinhöhe 22,5 cm (Steinset mit 4 Stk.)		22, 33, 44	22,5	0,67	357,00**
Eck- u. Endsteinset		11, 22, 33, 44	22,5	0,25	173,00**
Cantera TRES Mini (Steinset mit 4 Stk.)		22, 33, 44	15,0	0,90	221,00**
Endsteinset		15, 27		0,16	66,00**
Ecksteinset		26		0,16	66,00**
Cantera Mauerabdeckplatten		40x30	4,5		47,00€/Stk.
Eckplatte 2 seitig gespalten		30x30			67,00€/Stk.
Endplatte 3 seitig gespalten		30x30			67,00€/Stk.

Farben: basalt-nuanciert, mokka-nuanciert, muschelkalk nuanciert, weiß anthrazit nuanciert



Palettenpfand: € 25,00 / Stk.

Preise zzgl. 20% MwSt.

MAUERSYSTEM - FORTO

Auf Bestellung

Typ Ausführung	Farben	Maße in cm	kg pro Stk.	Stück pro Pal.	Bedarf pro m ²	Preis pro Stück in €
Normalstein	grau	27x27x15	25	48	24,70	11,50**
	anthrazit	27x27x15	25	48	24,70	13,00**
	grau-mix	27x27x15	25	48	24,70	13,00**
Halbstein	grau	13,5x27x15	12,5	96	49,40	8,00**
	anthrazit	13,5x27x15	12,5	96	49,40	8,50**
	grau-mix	13,5x27x15	12,5	96	49,40	8,50**
Abdeckstein	grau	27x27x15	25	48	24,70	11,50**
	anthrazit	27x27x15	25	48	24,70	13,00**
	grau-mix	27x27x15	25	48	24,70	13,00**




Preis pro m² = 249,00€

*****nur auf Bestellung**



MAUERSYSTEM – BeRo

Auf Bestellung

Mauersystem BeRo	Maße in cm L – B- H	kg per Stk.	Preis pro Stück in €
	60x60x60	500	95,00
	120x60x60	1000	146,00
	180x60x60	1500	202,00
	160x80x40	1150	136,00
	180x40x80	1300	145,00

Palettenpfand: € 25,00 / Stk.

Preise zzgl. 20% MwSt.

NATURSTEINE

Auf Bestellung


Typ Ausführung	Maße in cm	m ² pro Palette	Preis/ m ² in €
Platten gesägt u. geflammt			
Granitplatten G603 grau Granitplatten G603 grau	40x40x3 60x40x3		67,00*** 67,00***
Granitplatten G654 padang dark Granitplatten G654 padang dark	40x40x3 60x40x3		79,00*** 79,00***
Travertin			
Travertin beige Travertin beige Travertin beige römischer Verband	40,5x61x3 61x61x3		71,00*** 93,00*** 70,50***
Travertin walnut Travertin walnut Travertin walnut römischer Verband	40,5x61x3 61x61x3		77,00*** 98,50*** 77,00***
weitere Farben auf Anfrage			
Leistensteine gesägt u. geflammt			
Granitleistensteine weitere Größen auf Anfrage	100x25x8		38,50***
Granitpflaster grau	8x8x8 10x10x10 15x15x15		aktueller Tagespreis auf Anfrage

*** nur auf Bestellung

*** nur auf Bestellung

Typ Ausführung	Größe in cm	Gewicht in kg	Preis pro Stück in €	Preis pro Stück in €
Betonkugeln 	ø 12	15	48,00 ***	72,00 ***
	ø 20	25	56,00 ***	81,00 ***
Betonschale 	ø 28	33	67,00 ***	94,00 ***
	ø 38	83	77,00 ***	104,00 ***
	ø 48	165	102,00 ***	127,00 ***
	ø 110	1800	451,00 ***	489,00 ***
	ø 48	18,5	84,00 ***	
			Sichtbeton	sandgestraht

Typ Ausführung	Größe in cm	Gewicht in kg	Preis pro Stück in €	Preis pro Stück in €
Blumentröge aus Sichtbeton Typ I Typ II Typ III Typ IV	15x20x60	40	59,00 ***	83,00 ***
	28x28x20	40	67,00 ***	92,00 ***
	28x23x45	45	67,00 ***	91,00 ***
	24x41,5x60	60	105,00 ***	127,00 ***
			Sichtbeton	sandgestraht





Brunnentröge

BRUNNENTROG

Alle Brunnentrog-Typen sind auch in sandgestrahlter Ausführung erhältlich – Aufpreis **€ 244,00**

Alle 5 Jahre muss der Brunnentrog gereinigt werden und mit geeignetem Material gestrichen werden.

Im Winter Frostgefahr! Die Wände haben außen eine glatte Betonstruktur.

Typ Ausführung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Stärke in cm	Preis pro Stück in €
mit Rautenmuster						
Typ I 	120	65	52	450	6	460,00
Typ II	160	75	60	550	6	469,00
Glatte, gerade Wände						
Typ III 	200	50	50	400	6	415,00
Typ IV	400	110	67	2000	12-18	792,00***
Typ IVa	300	110	67	1700	12-18	635,00***
Glatte, leicht konische Wände						
Typ V 	110	60	52	350	6	398,00
Typ VI	150	60	52	460	6	475,00
Typ VII	250	60	60	600	6	536,00
Typ VIII	80	46	35	200	6	225,00
Typ IX 	105	44	42	200	7	476,00
Typ X	160	57	50			610,00
Wassersäule Betonfüße für Brunnentröge		22 50	125 10			224,00 21,00
Brunnentrog Luca Typ XI						
	ø 110		50	500	6	345,00



*** nur auf Bestellung

Preise zzgl. 20% MwSt.

BÖSCHUNGSSTEINE



Böschungstein - Verlegung



Verlegung und Neigung:

Nach statischen Erfordernissen der zu verbauenden Böschung


Einheit:	17 Stk./Bund
Größe:	75x40x30 cm
Gewicht:	75 kg
Bedarf:	3,32 Stk./m ² 1,33 Stk./lfm.

Preis pro Stück: € 17,00



PFLANZRING FLORWALL

	Versetz- länge	Quer- schnitt	Höhe	Stk. Pro Palette	kg pro Stück	Bedarf m ² lfm.	Preis pro Stück grau/braun in €
Mini	28 cm	35 cm	20 cm	45	15	18 3,6	9,50*** 10,50***
Maxi	40 cm	50 cm	28 cm	16	40	8,5 2,5	








WAND- ZIER- DEKOR- u. WASSERBAUSTEINE 0-20 To

	Maße in cm	Preis pro Stück in €
Wand,- Zier- und Dekorsteine	20x40 40x60 60x80 80x120	Preis und Zustellung auf Anfrage pro to. € 48,00 pro to. € 81,50
Sohlplatten einseitig und zweiseitig	40x60 60x80 80x100	
Wasserbausteine		
Zierkies	20x40 30x120	

Palettenpfand: € 25,00 / Stk.

Preise zzgl. 20% MwSt.

SÄULENSOCKEL

Typ Ausführung	Maße oben/cm	Maße unten/cm	Höhe cm	Öffnung cm	Preis pro Stück in €
Gartensockel 40x40 	28x28	40x40 Gewicht 120 kg	50	15x15x25	49,00***
Gartensockel 35x35 	25x25	35x35 Gewicht 92 kg	45	8x8x20	41,50
Gartensockel 30x30 	18x18	30x30 Gewicht 60 kg	40	6x6x16	35,00
Säulensockel mit Hülse Typ I Typ II Hülse allein 	12x12 12x12	23x23 23x23	53 53	Ø 58 mm Ø 48 mm	59,50 59,50 27,00
Grenzmarke aus Beton 	12x12	16x16 Gewicht 25 kg	43		34,00

Tiefbau

Betonrohre, Konus und Abdeckungen

BETONROHRE

ab 50 cm Länge

Ø in cm	Länge in cm	Wand- stärke in cm	Gewicht kg	Preis pro Stück in €	Preis gelocht	Preis Halbschalen
10	100	2,5	27	18,00	19,00 ***	18,00 ***
12,5	100	2,5	30	19,00	21,50 ***	19,00 ***
15	100	2,7	38	21,00	24,00 ***	21,00 ***
20	100	2,8	53	24,00	32,50 ***	24,00 ***
25	100	2,9	70	31,00	35,00 ***	29,00 ***
30	100	3,0	mit 2 Löchern 40,00	40,00		
30	100	3,0	100	35,00	39,00 ***	34,00 ***
40	100	4,5	170	57,00	65,50 ***	52,00 ***
50	100	6,0	250	81,00	82,00 ***	73,00 ***
60	100	6,0	344	95,00	102,50	99,00 ***
80	100	9,0	530	120,50	123,50	140,50 ***
100	100	9,0	775	163,50	194,50 armiert	189,00 ***
100	100	9,0	775	207,00 armiert		
100	100	9,0	mit Keil für Brunnenrohre	187,00 armiert	232,00 armiert	
150	100	9,0	1080	422,50 armiert	499,00 armiert	423,00 ***
200	100	9,0	1450	573,00 armiert ***	653,00 armiert ***	443,00 ***
250	100	9,0	2000	997,00 armiert ***	1114,00 armiert ***	806,50 ***
100	75	9,0	590	167,00	173,00	167,00 ***
200	75	9,0	1200	443,00 ***	458,00 armiert ***	
250	75	9,0	1500	797,00 ***	823,00 armiert ***	
10	50	2,5	13	14,00		14,00***
15	50	2,7	19	16,00		16,00***
20	50	2,8	26	21,00		21,00***
25	50	2,9	35	26,00 ***		25,00***
30	50	3,0	50	35,50		34,00***
40	50	4,5	85	39,00		39,00***
50	50	6,0	125	53,50		53,50***
60	50	6,0	172	64,50	77,00 ***	64,50***
80	50	9,0	265	92,50	100,00 armiert	93,50 ***
100	50	9,0	388	120,00	133,00 armiert	119,50***
120	50	9,0	500	160,00	169,00 armiert	156,00***
150	50	9,0	550	251,00 armiert	267,00 armiert	251,00***
200	50	9,0	750	316,00 armiert	306,00 armiert	320,00***
250	50	9,0	1000	642,50 armiert ***	689,00 armiert ***	


BETONROHRE bis 30 cm Länge

Ø in cm	Länge in cm	Gewicht kg	Preis pro Stück in €	
Ø 10 - 25 cm auf Anfrage 	30	5	8	28,00
	30	10	10	28,00
	30	15	15	28,00
	30	20	20	31,00
	30	25	30	31,00
	40	5	10	29,00
	40	10	17	30,50
	40	15	26	30,50
	40	20	34	35,00
	40	25	42	35,00
	50	5	13	37,50
	50	10	25	39,00
	50	15	38	39,00
	50	20	50	41,00
	50	25	62	41,00
	60	5	17	49,00
	60	10	35	49,00
	60	15	52	49,00
	60	20	69	50,00
	60	25	86	50,00
	60	30	103	50,00
	80	6 und 10	53	75,50
	80	15	80	75,50
	80	20 und 25	132	80,00
	100	10	145	100,00 ***
	100	25	193	100,00
	120	25	220	139,00
	150	25	280	231,00 ***


BETONROHRE mit Boden

Ø in cm	Länge in cm	Gewicht kg	Preis pro Stück in €	
	60	30	120	84,00 ***
	60	50	250	91,00
	60	100	500	128,00
	80	50	420	140,50
	80	100	680	177,00
	100	50	600	167,00
	100	75	655	218,00 ***
	100	100	975	235,50
	120	50	750	221,00
	150	50	960	460,50
	150	100	1500	564,00 ***
	200	50	1450	690,00
	200	75	2000	799,00 ***
	250	50	2200	1268,00 ***


BETONROHRE mit Aussparung, armiert

	60	50	170	86,50
	80	50	365	130,50
	80	75	330	153,50
	100	50	380	162,50
	100	75	590	218,00


BETONROHRE mit Aussparung und Boden, armiert

	30	50	100	50,00 ***
	50	50	200	101,00 ***
	60	50	220	108,50
	60	75	205	126,00
	80	50	370	155,00
	80	75	390	180,50
	100	50	510	200,00
	100	75	645	235,50

BETONDECKEL begehbar

	Ø in cm	Ausführung	Gewicht	Preis pro Stück in €
	10-25			19,00
	30		6	21,00
	40		8	34,00
	40		30	50,00
	50		26	50,00
	50	verstärkt	54	66,00
	60		43	52,00
	60	verstärkt	77	73,00
	80	verstärkt ganz/ geteilt	78	82,00
	80	verstärkt	120	145,00
	100	ganz/ geteilt	148	120,50
	100	verstärkt	218	237,00
	60	verstärkt auf Konus Ø 62,5 cm, 5 cm hoch	80	77,00


FLACHABDECKUNGEN

	Ø in cm	Ausführung	Gewicht	Preis pro Stück in €
 Auf Wunsch können auch Sonder- anfertigungen produziert werden!	80	verstärkt mit Einstieg Ø 60 cm, 400 kN, 10 cm stark	120	145,00
	80	Abdeckplatte 80x40x45 cm, 400 kN, 10 cm stark	120	237,00***
	100	verstärkt m. Einstieg Ø 60 cm, gemäß ÖNORM 5110 innen Stahlbeton, 125 kN, 10 cm stark	218	237,00
	100	verstärkt mit Einstieg Ø 60 cm, 400 kN, 12 cm stark	218	283,00
	100	Stahlbetonplatte mit Einstieg Ø 60 cm, gemäß DIN- NORM 4034 T1, 400 kN, 20 cm stark	458	294,50
	120	verstärkt mit Einstieg Ø 60 cm, 400 kN, 15 cm stark	399	262,50
	150	verstärkt mit Einstieg Ø 60 cm, 400 kN, 18 cm stark	1000	415,00
	150	Stahlbetonplatte m. Einstieg Ø 60 cm DIN Norm 4034 T1	1200	822,00***
	200	verstärkt mit Einstieg Ø 60 o. 80 cm 125 kN 15 cm stark	1400	598,00
	200	verstärkt mit Einstieg Ø 60 o. 80 cm 400 kN 18 cm stark	1800	698,50
	250	verstärkt mit Einstieg Ø 60 o. 80 cm 400 kN 18 cm stark	2050	884,50***

BETONROHRE UND KONEN mit Steigeisen

Typ Ausführung	Größe in cm	Gewicht in kg	ohne Alu- Steigeisen	mit Alu- Steigeisen
Konus, exzentrisch, armiert	80x62,5x30	180	101,00	106,00
Konus, exzentrisch, armiert	100x62,5x30	300	160,00	166,00
Konus, exzentrisch, armiert	100x62,5x60	400	165,00	171,00
Konus, exzentrisch, armiert	120x62,5x60	600	235,50 ***	288,00***
Konus, exzentrisch, armiert, 125 kN	150x62,5x60	720	376,00	451,50***
Konus, zentrisch, armiert, 125 kN	200x62,5x60	1040	601,00	
Konus, zentrisch, armiert, 125 kN	250x62,5x60	1250	1.435,50 ***	
Konus, exzentrisch, armiert	60x Ø 40 x15	65	82,00	
Konus, zentrisch, armiert	60x40x45x15	65	82,00	
Betonrohre, armiert	Ø 80x25	132	80,00	82,00
Betonrohre, armiert	Ø 80x50	265	92,50	126,00
Betonrohre, armiert	Ø 80x100	530	139,00	180,00
Betonrohre, armiert	Ø 100x25	193	100,00	117,00
Betonrohre, armiert	Ø 100x50	388	119,50	160,00
Betonrohre, armiert	Ø 100x75	590	167,00	202,00
Betonrohre, armiert	Ø 100x100	775	174,50	217,00
Betonrohre, armiert	Ø 150x25	280	231,00***	257,00***
Betonrohre, armiert	Ø 150x50	1080	251,00***	299,00***
Betonrohre, armiert	Ø 150x100	750	422,50***	528,50***
Betonrohre, armiert	Ø 200x50	1450	320,00***	370,00***

AUSGLEICHSRINGE/ AUSGLEICHSSCHEIBEN


	Ausgleichsringe, ohne Falz	Ø 62,5x3 cm hoch, 10 kg	27,00
	Ausgleichsringe, 15 Stk./Pal. m/o Falz	Ø 62,5x5 cm hoch, 12 kg	27,00
	Ausgleichsringe, 9 Stk./Pal. m/o Falz	Ø 62,5x10 cm hoch, 17 kg	37,50
	Ausgleichsringe, 6 Stk./Pal. m/o Falz	Ø 62,5x15 cm hoch, 25 kg	46,00
	Ausgleichsringe, 5 Stk./Pal. m/o Falz	Ø 62,5x20 cm hoch, 34 kg	55,50
	Ausgleichsringe, 12 Stk./Pal. mit Falz	Ø 62,5x5-10 cm hoch schräg	44,50
	Ausgleichsscheiben	45x45x5 cm / 45x45x10 cm	42,50
	Verschiebering	8 cm hoch	55,00
	Steigeisen Alu Poly MSU	kunststoffüberzogen 90°gekröpft	21,00
	Adapterrohr	Unten Ø 60 WST. 6 cm Oben Ø 62,5x16 cm hoch WST. 12 cm, 34 kg	55,00

*** nur auf Bestellung

Preise zzgl. 20% MwSt.


REGENWASSERSCHÄCHTE

Wasserkasten 30x30 cm

	Typ Ausführung	Größe in cm	Gewicht/ Klasse	Preis pro Stück in €
	Wasserkasten 1Bund – 8 Stk	30x30x50	84 kg	48,50
	Wasserkasten geschlossen	30x30x50		48,50
	mit 1 eingebautem Schachtfutter Ø 110 mm	30x30x50		64,00
	mit 1 eingebautem Schachtfutter Ø 160 mm	30x30x50		73,00
  	Aufsatz 1Bund – 8 Stk.	30x30x50	70 kg	44,50
	Aufsatz 1Bund – 16 Stk.	30x30x30	42 kg	40,00
	Aufsatz 1Bund – 20 Stk	30x30x25	33 kg	40,00
	Aufsatz 1Bund – 24 Stk	30x30x20	27 kg	39,00
	Aufsatz, armiert 1Bund – 32 Stk	30x30x15	21 kg	39,00
	Aufsatz, armiert 1Bund – 48 Stk	30x30x10	15 kg	39,00
	Aufsatz, armiert 1Bund – 32 Stk	30x30x5	7 kg	39,00
	Deckel begehbar, passend in Muffe	34x34x5	10 kg	22,50
	Gitterrost passend in Muffe, verzinkt	32x32	50 kN	85,00
	Gußrost, schwere Ausführung	30x30	100 kN	140,50
	Gußrost, mit Rahmen	30x30	50 kN	212,00
	Hofeinlaufgitter quadratisch, Pultform	30x30x14	125 kN	212,00
	Hofeinlaufgitter quadratisch, Muldenform	30x30x14	125 kN	212,00
	Schlammfangkübel, passend zu Hofeinlaufgitter	Ø 30		51,00
	Riffelblechdeckel für Gebäudebereich	35x35	begehbar	84,00
	Sphärogussdeckel, geruchsfrei Außenmaß 41x41 cm	30x30	125 kN	147,00

REGENWASSERSCHÄCHTE

Wasserkasten 40x40 cm



	Typ Ausführung	Größe in cm	Gewicht/ Klasse	Preis pro Stück in €
   	Wasserkasten 1 Bund – 8 Stk	40x40x50	145 kg	75,00
	Wasserkasten geschlossen	40x40x50		75,00
	mit 1 eingebautem Schachtfutter Ø 110 mm	40x40x50		92,00
	mit 1 eingebautem Schachtfutter Ø 160 mm	40x40x50		95,00
	mit 1 eingebautem Schachtfutter Ø 200 mm	40x40x50		129,00***
	Wasserkasten mit Boden	40x40x30	100 kg	65,50
	Aufsatz 1 Bund – 4 Stk	40x40x50	105 kg	73,00
	Aufsatz, armiert 1 Bund – 4 Stk	40x40x25	53 kg	70,00
	Aufsatz, armiert 1 Bund – 5 Stk	40x40x20	42 kg	70,00
	Aufsatz, armiert 1 Bund – 6 Stk	40x40x15	32 kg	57,00
Aufsatz, armiert 1 Bund – 9 Stk	40x40x10	21 kg	57,00	
Aufsatz, armiert 1 Bund – 14 Stk	40x40x5	11 kg	57,00	
Aufsatz, mit Aussparungen	40x40x50		73,00	
Deckel, armiert, trägt ca. 3 cm auf	50x50	36 kg	46,00	
Deckel leicht, passend in Muffe	44x44x2		46,00	
Waffelgitter, mit 7 cm Rahmen	40x40	250 kN	212,00	
Waffelgitter, mit 3 cm Rahmen	40x40	50 kN	212,00	
Gitterrost, passend in Muffe	44x44x2 verzinkt	600 kg	85,00	
Zarge zu Gitterrost, verzinkt	45x45x2,5		56,00	
Riffelblechdeckel für Gebäudebereich	45x45	begehbar	109,00	
Sphärogussdeckel, geruchsfrei, Außenmaß 51x51 cm	40x40	125 kN	244,00	

*** nur auf Bestellung

Preise zzgl. 20% MwSt.



REGENWASSERSCHÄCHTE **NEU**

**Wasserkasten 40x40 cm innen, außen 60x60 cm
verstärkt, Wandstärke 10 cm, Boden ca. 10 cm**

	Typ Ausführung	Größe in cm	Preis pro Stück in €	
 	ca. 5 cm Schlammfang			
	Wasserkasten, armiert	40x40x50	107,50	
	Wasserkasten, armiert, mit eingebautem Schachtfutter Ø 160 mm	40x40x50	147,50	
	Wasserkasten, armiert, mit eingebautem Schachtfutter Ø 200 mm	40x40x50	158,00	
	ca. 30 cm Schlammfang			
	Wasserkasten, armiert, Bodenteil	40x40x25	97,50	
	Aufsatz, armiert mit Aussparungen	40x40x50	97,50	
	Aufsatz, armiert	1 Bund – 8 Stk	40x40x50	85,50
	Aufsatz, armiert	1 Bund – 4 Stk	40x40x25	82,00
	Aufsatz, armiert	1 Bund – 5 Stk	40x40x20	82,00
	Aufsatz, armiert	1 Bund – 6 Stk	40x40x15	68,00
	Aufsatz, armiert	1 Bund – 9 Stk	40x40x10	68,00
Aufsatz, armiert	1 Bund – 14 Stk	40x40x5	68,00	
passend für Sicherheitsgitter, diverse Typen				


STRASSENEINLAUFSCÄCHTE

Wandstärke 9 cm, 50x50 cm


Typ Ausführung	Größe in cm	Gewicht kg	Preis pro Stück in €
Straßeneinlaufschacht, armiert	50x50x100	500	181,50
Straßeneinlaufschacht, armiert Straßeneinlaufschacht, armiert	50x50x75 50x50x50	390 280	169,00 123,00
Aufsatz 1Bund – 8 Stk Aufsatz 1Bund – 4 Stk Aufsatz 1Bund – 5 Stk Aufsatz 1Bund – 6 Stk Aufsatz 1Bund – 9 Stk Aufsatz 1Bund – 14 Stk	50x50x50 50x50x25 50x50x20 50x50x15 50x50x10 50x50x5	220 110 75 55 50 35	103,50 95,00 92,50 84,00 84,00 84,00
Deckel, armiert	50x50	42	71,50
Aufsatzkonus, armiert, zentrisch Aufsatzkonus, armiert, exzentrisch	50x50x40x45x15 50x50x40x45x15		73,00 73,00
Ausgleichsscheibe für Aufsatzkonus Ausgleichsscheibe für Aufsatzkonus	45x45x5 45x45x10		41,50 41,50
Aufsatz	60x60x50		120,00
	 <p data-bbox="743 1218 1230 1630"> Ausgleichsscheibe Aufsatzkonus 50x50x40x45x15 cm Aufsatz 50x50x10 cm Aufsatz 50x50x25 cm Bodenteil 50x50x100 cm - Schlammfang 40 cm Bodenteil 50x50x 75 cm - Schlammfang 20 cm Bodenteil 50x50x 50 cm - Schlammfang 6 cm Aussparungen DN 200 mm </p>		


STRASSENEINLAUFSCHÄCHTE

gemäß DIN-NORM Ø 62,5 cm, 12 cm stark

	Typ Ausführung	Größe in cm	Gewicht	Preis pro Stück in €	
	Schachtboden, mit Schlammfang 10 cm und Aussparungen	Ø 62,5x50	380 kg	126,00	
	Schachtboden, mit Aussparungen und einem Schachtfutter Ø 200 mm oder 160 mm	Ø 62,5x50		151,00	
	Schachtboden, mit Schlammfang 30 cm und Aussparungen	Ø 62,5x75	570 kg	184,50	
	Schachtboden, mit Aussparungen und einem Schachtfutter Ø 200 mm oder 160 mm	Ø 62,5x75		192,00	
	Schachtboden, mit Schlammfang 40 cm und Aussparungen	Ø 62,5x80	600 kg	192,00	
	Schachtboden, mit Aussparungen und einem Schachtfutter Ø 200 mm	Ø 62,5x80		217,00	
	Aufsatzringe	1Bund – 4 Stk	Ø 62,5x50	312 kg	91,00
	Aufsatzringe	1Bund – 8 Stk	Ø 62,5x30	210 kg	82,00
	Aufsatzringe	1Bund – 4 Stk	Ø 62,5x25	168 kg	76,00
	Aufsatzringe	1Bund – 5 Stk	Ø 62,5x20	101 kg	76,00
	Aufsatzringe	1Bund – 6 Stk	Ø 62,5x15	76 kg	65,50
	Aufsatzringe	1Bund – 9 Stk	Ø 62,5x10	49 kg	54,50
	Aufsatzringe	1Bund – 14 Stk	Ø 62,5x6	27 kg	47,00
	Aufsatzringe	1Bund – 16 Stk	Ø 62,5x4	25 kg	47,00
	Aufsatzkonus, armiert quadratische Aussparung		Ø 62,5x40 x45x15	210 kg	75,50
Aufsatzkonus, armiert exzentrisch, runde Aussparung,		Ø 62,5x40 x15	210 kg	75,50	
Verschiebering rund auf eckig Ø 40 cm		45x45x8	30 kg	55,00	
Ausgleichsscheibe		45x45x5	15 kg	42,00	
Ausgleichsscheibe		45x45x10	29 kg	42,00	

STRASSEINLAUFSCHÄCHTE gemäß DIN-NORM Ø 62,5 cm, 12 cm stark

	Typ Ausführung	Größe in cm	Gewicht	Preis pro Stück in €
	Modell LUSTENAU passend für Meitop und Multitop Konus mit Öffnung oval Konus mit Öffnung Ø 30 cm	Ø 62,5 Ø 62,5	210 kg 205 kg	84,00 84,00
	Ausgleichsscheibe, Modell Lustenau	5	10 kg	40,00
	Ausgleichsscheibe, Modell Lustenau schräg	7-10	21 kg	40,00
	Gussgitter Modell Lustenau 30x50 flach oder mit Mulde 400 kN Schlammeimer dazu	Ø 60		273,50 90,00



HOFEINLAUFSCHÄCHTE

Ø 30 cm, 4 cm Wandstärke




	Typ Ausführung	Größe in cm	Preis pro Stück in €
	Hofeinlaufschacht, Boden und Aussparung	50 hoch	50,00
	Aufsatz	50 hoch	35,00
	Aufsatz	25 hoch	31,00
	Aufsatz	20 hoch	31,00
	Aufsatz	15 hoch	27,50
	Aufsatz	10 hoch	27,50
	Aufsatz	5 hoch	27,50
	Betondeckel, leichte Ausführung	Ø 30	21,00
	Gussdeckel 125 kN, geschlossen	Ø 30	201,50
	Gussgitter, 50 kN	Ø 36	188,00
	Hofeinlaufgitter quadratisch ,125kN, Pultform	30x30	212,50
	Hofeinlaufgitter quadratisch ,125kN, Mulde	30x30	212,50
	Schlammkübel, nur passend für Hofeinlaufgitter quadratisch	Ø 30	51,00
	Hofeinlaufschacht Ø 30 cm, mit Geruchsverschluss	Ø 110 mm	Zuschläge 88,00***
	Aufpreis pro Verschluss	Ø 125 mm	97,00***
		Ø 150 mm	104,50***

Ø 40 cm, 4,5 cm Wandstärke




	Typ Ausführung	Größe in cm	Preis pro Stück in €
	Hofeinlaufschacht, Boden und Aussparungen	50 hoch	79,00
	Aufsatz	50 hoch	39,00
	Aufsatz	25 hoch	35,00
	Aufsatz	20 hoch	35,00
	Aufsatz	15 hoch	30,00
	Aufsatz	10 hoch	30,00
	Aufsatz	5 hoch	29,00
	Betondeckel, leichte Ausführung	Ø 40	34,00
	Betondeckel, verstärkt	Ø 40	50,00
	Einlaufgitter AUSTRIA 45 quadratisch, 400 kN	Pultform	436,00
	Schlammkübel, nur passend für Einlaufgitter AUSTRIA 45, quadratisch	Ø 40	74,50
	Hofeinlaufschacht Ø 40, mit Geruchsverschluss	Ø 110 mm	Zuschläge 111,00***
	Aufpreis pro Verschluss	Ø 125 mm	119,50***
		Ø 150 mm	126,00***

REGENEINLAUFSCHÄCHTE

Ø 60 cm, armiert, Wandstärke 7 cm für Straßen, Plätze und Drainagen

	Typ Ausführung	Größe in cm	Preis pro Stück in €
	<p>Ausgleichsscheibe</p> <p>Aufsatzkonus mit runder Aussparung, exzentrisch</p> <p>Aufsatzkonus</p> <p>Betonrohr mit Boden und Aussparungen, Schlammfang</p>	<p>45x45x5/10</p> <p>60x40x15</p> <p>60x40x45x15</p> <p>Ø 60x75</p>	<p>43,00</p> <p>82,00</p> <p>74,50</p> <p>126,00</p>
	<p>Aufsatzkonus</p> <p>Betonrohr mit Boden und Aussparungen</p>	<p>60x45x40x15</p> <p>Ø 60x50</p>	<p>82,00</p> <p>108,50</p>
	<p>Aufsatzkonus</p> <p>Betonrohr mit Aussparungen</p> <p>Betonrohr, mit Boden</p>	<p>60x40x45x15</p> <p>Ø 60x50</p> <p>Ø 60x30</p>	<p>82,00</p> <p>86,50</p> <p>84,00***</p>
	<p>Betonrohr</p> <p>Betonrohr</p> <p>Betonrohr</p> <p>Betonrohr</p> <p>Betonrohr</p> <p>Betonrohr</p> <p>Betonrohr</p> <p>Betonrohr</p> <p>Adapterrohr konisch: Unten Ø 60 WST. 6 cm Oben Ø 62,5x16 cm hoch WST. 12 cm, 34 kg</p>	<p>Ø 60x 5</p> <p>Ø 60x10</p> <p>Ø 60x15</p> <p>Ø 60x20</p> <p>Ø 60x25</p> <p>Ø 60x30</p> <p>Ø 60x50</p> <p>Ø 60x100</p> <p>Ø 60x20</p>	<p>49,00</p> <p>49,00</p> <p>49,00</p> <p>50,00</p> <p>50,00</p> <p>50,00</p> <p>64,50</p> <p>95,50</p> <p>55,00</p>

REGENWASSERSCHÄCHTE/ SCHLAMMFÄNGE

	Typ Ausführung	Preis pro Stück in €
	<p>Regenwasserschacht bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Bodenteil Ø 120 cm, 50 cm hoch 0,46 m³ 3 Schachtaufsätze Ø 120 cm, 50 cm hoch 0,57 m³ 1 Flachabdeckung Ø 120 cm, Einstieg Ø 60 cm 1 Göbeldeckel 5 to befahrbar <p>Nutzinhalt: ca. 2,10 m³ Bauhöhe: ca. 210 cm</p> <p>Gesamtpreis der Anlage</p>	<p>221,00 160,00 262,50 178,00</p> <p>1141,50</p>
	<p>Regenwasserschacht bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Bodenteil Ø 150 cm, 50 cm hoch 0,71 m³ 3 Schachtaufsätze Ø 150 cm, 50 cm hoch 0,89 m³ 1 Flachabdeckung Ø 150 cm, Einstieg Ø 60 cm 1 Göbeldeckel 5 to befahrbar <p>Nutzinhalt: ca. 3,40 m³ Bauhöhe: ca. 230 cm</p> <p>Gesamtpreis der Anlage</p> <p>Variante: Konus 150x60x60 cm exzentrisch, 125 kN Tragkraft</p>	<p>460,50 251,00 415,00 178,00</p> <p>1.806,50 376,00</p>
	<p>Regenwasserschacht bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Bodenteil Ø 200 cm, 50 cm hoch 1,26 m³ 3 Schachtaufsätze Ø 200 cm, 50 cm hoch 1,57 m³ 1 Flachabdeckung Ø 200 cm, Einstieg Ø 80 cm 1 Konus 80x60x30 cm 1 Göbeldeckel 5 to befahrbar <p>Nutzinhalt: ca. 6,00 m³ Bauhöhe: ca. 230 cm</p> <p>Gesamtpreis der Anlage</p> <p>Variante: Konus 200x60x60 cm zentrisch, 125 kN Tragkraft</p>	<p>690,00 216,00 598,00 101,00 178,00</p> <p>2.515,00 601,00</p>

Auf Anfrage sind auch Schächte mit Ø 250 cm lieferbar.
Die Schächte sind wasserdicht zu versetzen und bei Bedarf innen dicht zu versiegeln!


Versetzanleitung anfordern

REGENWASSERSCHACHT

Retentionsbecken, DN 200 cm u. 150 cm, mit Ablauf

Typ
Ausführung

Preis pro
Stück in €



Mit Schachtmörtel Sika Fastfix R 111 versetzen

PVC Rohre nicht im Lieferprogramm enthalten

[Versetzanleitung anfordern](#)

Ø 200 cm

Betonrohr Ø 200x50 cm
mit Boden u. Schachtfutter
DN 100 für Ablauf

768,00

Betonrohr Ø 200x50 cm

316,00

Betonrohr Ø 200x50 cm

316,00

Betonrohr Ø 200x50 cm
mit 2 Schachtfutter Ø 150
für Zulauf und Ablauf

493,50

Konus 200x60x60 cm

601,00

Göbeldeckel 5 to

178,00

Aufpreis Flachabdeckung
Ø 200 cm m. Einstieg Ø 60

40,00

Aufpreis Gussdeckel 15 To

77,00

Nutzhalt: ca. 6 m³

Bauhöhe: ca. 260 cm

Lieferzeit: 2 Tage

Preis gesamt:

2.672,50

Ø 150 cm

Betonrohr Ø 150x50 cm
mit Boden u. Schachtfutter
DN 100 für Ablauf

537,50

Betonrohr Ø 150x50 cm

251,00

Betonrohr Ø 150x50 cm

251,00

Betonrohr Ø 150x50 cm
mit 2 Schachtfutter Ø 150
für Zulauf und Ablauf

422,00

Konus 150x60x60 cm

376,00

Göbeldeckel 5 to

178,00

Aufpreis Flachabdeckung
Ø 150 cm mit Einstieg Ø 60

40,00

Aufpreis für Gussdeckel 15 to

77,00

Nutzhalt: ca. 3,5 m³

Bauhöhe: ca. 260 cm

Lieferzeit: 2 Tage

Preis gesamt:

2.015,50

ZISTERNE monolithisch

Zisterne (Leerbehälter) in monolithischer Bauweise in Einbehälterausführung mit Konus und Göbeldeckel 5 to inkl. Zu- u. Ablauf Ø 150

Typ	Innendurchmesser cm	Inhalt m ³	Bauhöhe gesamt in cm	schwerstes Teil in kg	Preis pro m ² in €
WZM 35	Ø 200	3,5	210	2750	4.356,50***
WZM 44	Ø 200	4,4	245	3300	4.568,50***
WZM 52	Ø 200	5,2	270	3500	4.812,50***
WZM 60	Ø 200	6,0	295	3700	5.014,00***
WZM 74	Ø 200	7,4	345	4500	5.340,50***
WZM 70	Ø 250	7,0	245	4700	5.828,00***
WZM 83	Ø 250	8,3	270	5200	6.088,50***
WZM 108	Ø 250	10,8	320	6200	6.548,00***
WZM 120	Ø 250	12,0	345	6600	7.289,50***

Frachtkosten: auf Anfrage

Lieferzeit: ca. 1 - 2 Wochen


Kanalschächte

KANALSCHÄCHTE Ø 80 cm

mit Kunststoffschachtboden, PU Werkstoff geprüft, alle Anschlüsse Ø 150 mm

Typ
Ausführung

Bauhöhe: 75 cm
Gewicht 800 kg



Typ A
€ 740,50



Typ B
€ 740,50



Typ C
€ 740,50



Typ D
€ 825,00



Typ E
€ 825,00



Typ F
€ 825,00



Typ G
€ 825,00



Typ H
€ 843,00



Typ I
€ 843,00



Typ J
€ 1012,00


Dichtringe Ø 150 mm: € 14,50
Abschlussdeckel Ø 150 mm: € 9,00

Variante auf Bestellung:

Bauhöhe 50 cm - Gewicht: ca. 600 kg
Lieferzeit: ca. 4 Werktage

Versetzen:

Der Aufbau mit weiteren Schachtteilen, Konus, Ausgleichringen ist mit sulfat beständigem Klebemörtel zB Röfix HS-fein oder gleichwertigem wasserdicht auszuführen!




Preise zzgl. 20% MwSt.

KANALSCHÄCHTE Ø 100 cm

mit Kunststoffschachtboden, PU Werkstoff geprüft
Hauptgerinne Ø 200 mm, Nebenanschlüsse Ø150 mm

Typ
Ausführung

Bauhöhe: 75 cm
Gewicht 1200 kg



Typ M
€ 725,00



Typ N
€ 725,00



Typ O
€ 725,00



Typ P
€ 794,50



Typ Q
€ 794,50



Typ T
€ 794,50



Typ U
€ 794,50



Typ V
€ 794,50



Typ W
€ 794,50



Typ X 150
€ 794,50



Typ X 200
€ 794,50



Typ Y 150
€ 794,50



Typ Y 200
€ 794,50



Typ Z 150
€ 865,00




Typ Z 200
€ 882,00

Dichtringe Ø 150 mm: € 14,50
Dichtringe Ø 200 mm: € 15,50
Abschlussdeckel Ø 150 mm: € 9,00

Variante auf Bestellung:
Bauhöhe 50 cm

Schächte gemäß DIN-Norm 4043 T1 mit Gleitringdichtung siehe Seite 62



Preise zzgl. 20% MwSt.


SchachtGLORIA Ø 100 cm

gemäß DIN Norm 4034 T1 mit Gleitringdichtung
Monolithisch mit Betongerinne


Typ
Ausführung

Bauhöhe: 75 cm
Gewicht 1350 kg


DIN-Kanalschächte Ø 100 cm mit Gerinne Ø 150 mm oder Ø 200 mm




Typ G1
€ 329,00




Typ G1a
€ 329,00




Typ G2
€ 329,00



Typ G2a
€ 329,00




Typ G3
€ 329,00




Typ G3a
€ 329,00




Typ G4
€ 374,00




Typ G4a
€ 374,00




Typ G5
€ 374,00



Typ G5a
€ 374,00



Typ G6
€ 374,00



Typ G6a
€ 374,00

Gleitringdichtung vorgeschmiert: € 43,00
Ø 1000 mm mit Lastausgleich

Forshedadichtung Ø 150: € 26,00
Forshedadichtung Ø 200: € 31,00

1-2 Stk. pro Type auf Lager
andere Typen kurzfristig lieferbar



Preise zzgl. 20% MwSt.

DIN KANALSCHÄCHTE Ø 100 cm

gemäß DIN Norm 4034 T1 mit Gleitringdichtung

Monolithisch mit Betongerinne

Hauptgerinne Ø 200 mm, Nebenanschlüsse Ø150 mm

Typ
Ausführung

Bauhöhe: 75 cm
Gewicht 1350 kg



Typ 1
€ 441,00



Typ 2
€ 588,00



Typ 3
€ 588,00



Typ 4
€ 623,00



Typ 5
€ 623,00



Typ 6
€ 760,00



Typ 7
€ 760,00



Typ 8
€ 896,50



Typ 9
€ 896,50



Typ 10
€ 779,00



Typ 11
€ 779,00



Typ 12
€ 779,00



Typ 13
€ 779,00



Typ 14
€ 1046,00



Typ 15
€ 1107,00


DIN-Kanalschächte Ø 100 cm mit Gerinne Ø 150 mm




Typ 16
€ 857,00



Typ 17
€ 857,00




Typ 18
€ 857,00



Typ 19
€ 857,00

Gleitringdichtung vorgeschmiert: € 53,00
Ø 1000 mm mit Lastausgleich

1-2 Stk. pro Type auf Lager, andere Typen kurzfristig lieferbar
Schächte gemäß DIN-Norm 4043 T1 mit Gleitringdichtung




Preise zzgl. 20% MwSt.

SCHACHTRINGE UND KONUS


Gemäß DIN-NORM 4034 T1 mit Gleitringdichtung und Steigeisen, 12 cm Wandstärke

	Typ Ausführung	Größe in cm	Preis pro Stück in €
	<p>Schachtringe DIN 4034 T1 mit Steigeisen</p> <p>DIN Betonrohr DIN Betonrohr DIN Betonrohr</p>	<p>Ø 100 x 50 hoch Ø 100 x 75 hoch Ø 100 x 100 hoch</p>	<p>254,00*** 355,50*** 389,50***</p>
	<p>Schachtkonus DIN 4034 T1 mit Steigeisen</p> <p>Konus Konus Konus</p>	<p>100x62,5x30 100x62,5x60 100x62,5x85</p>	<p>272,00*** 282,00*** 366,50***</p>
	<p>Stahlbetonplatte gemäß DIN-NORM 40 to Tragkraft</p>	<p>Ø 100 mit Einstieg Ø 60</p>	<p>294,50***</p>
	<p>Gleitringdichtung vorgeschmiert mit Lastausgleich</p>	<p>Ø100cm</p>	<p>62,00***</p>


BETONLEISTENSTEINE

	Stück Pal.	kg/Stk.	Maße in cm	Preis pro Stück in €
	40	38	Stärke 8cm	8,50
	30	45	100x20x8	9,50
	30	57	100x25x8	14,50
	16	77	100x30x8	20,00
	8	90	100x40x8	33,50
			100x50x8	
			Stärke 6cm	
	36	28	100x20x6	8,50
	36	35	100x25x6	9,00
	36	43	100x30x6	9,50


BEETEINFASSPLATTEN

	Stück Pal.	kg/Stk.	Maße in cm	Preis pro Stück in €
	45	25	Stärke 5cm	7,00
	30	29	100x20x5	8,00
	30	35	100x25x5	8,50
		10	100x30x5	20,00
			Bogen/ Eck 90°	



BÖSCHUNGSRINNENSTEINE

Typ Ausführung	Größe in cm	Gewicht in kg	Preis pro lfm in €
	BxLxH 40x40x11-20 24 Stück/Pal. 2,5 Stk./ lfm.	52	45,00

MULDENSTEINE


Nicht für den Einsatz mit Schwerverkehr verwendbar. In Betonfundament verlegen.		BxLxH 40x40x12 32 Stück/Pal. 2,5 Stk./ lfm.	39	47,50
		30x40x10 48 Stück/Pal. 2,5 Stk./ lfm.	24	44,00

TRAPEZSCHALEN für offene Gerinne

Verlegung in 8-10 cm Magerbeton Lieferzeit ca.1 Woche	<p>Typ 1</p>  <p>Typ 3</p> 	Länge 40 Stärke 6 14 Stück/Pal. 2,5 Stk./ lfm.	117/ lfm	47,50***
		Länge 40 Stärke 6 12 Stück/Pal. 2,5 Stk./ lfm.	150/ lfm	63,00***

L-STEINE

Typ Ausführung	Steinmaße HxBxL in cm	Stärke in cm	Stück pro Palette	Gewicht in kg	Preis pro Stück in €
L-Steine	40x40x22	6	32	33	14,00
	50x40x26	6	24	44	17,00
	60x40x32	6	16	57	18,50
	80x40x40	6	18	77	25,00
Eckstück nicht geeignet für L-Steine	50x50x50	8		125	106,50***
	Lieferzeit: ca. 3 - 5 Werktage				




***nur auf Bestellung

Palettenpfand: € 25,00 / Stk.

Preise zzgl. 20% MwSt.

L-TEC MAUERSCHEIBEN

Typ Ausführung	Bauhöhe in cm	Baulänge in cm	Fußlänge in cm	Gewicht in kg	Preis pro Stück in €
Mauerscheiben L-TEC in Sichtbeton rundum schalglatt Lastfall A und B Baulänge 100 cm, 12 cm stark	55	99	30	204	100,00***
	80	99	45	317	149,00***
	105	99	60	429	202,50***
	130	99	70	535	234,50***
	155	99	85	648	293,00***
	180	99	100	868	430,00***
	205	99	115	1035	525,00***
Mauerscheiben L-TEC in Sichtbeton rundum schalglatt Lastfall A und B Baulänge 50 cm, 12 cm stark	55	49	30	100	59,50***
	80	49	45	155	85,00***
	105	49	60	210	112,00***
	130	49	70	261	147,00***
	155	49	85	316	173,00***
	180	49	100	423	265,00***
	Ecke für L-TEC Mauerscheiben rundum schalglatt 2-teilig in Sichtbeton 12 cm stark 	55	99	99	366
80		99	99	552	526,50***
105		99	99	724	670,00***
130		99	99	896	850,00***
155		99	99	1044	1150,00***
weitere Höhen auf Anfrage					

Kanalguss, Graspontner Rinnensysteme

Typ Ausführung	Größe in cm	Trag- kraft	Preis pro Stück in €
<p>SCHACHTABDECKUNGEN 400 kN, aus Vollguss gemäß ÖNORM B 5110 EN 124 ON-CERT D 400, ÜA-CERT 400 kN = 40 to, austauschbar, gedreht,</p> <p style="text-align: right;">10 Stk./Pal.</p> <p>10 cm Rahmen, geschlossen 10 cm Rahmen, mit Entlüftung</p> <p>SCHACHTABDECKUNGEN geruchfrei 400 kN 10 cm Rahmen, geschlossen dicht mit Dämpfung</p> <p>SCHACHTABDECKUNG Ecotop</p> <p>SCHACHTABDECKUNG tagwasserdicht verschraubt, bis 0,5 bar 10 cm Rahmen, mit 4 Verriegelungen und Abdichtung</p> <p>SCHACHTABDECKUNGEN selbstnivellierend Meilevel, selbstnivellierend mit Dichtung, zum Einwalzen austauschbar lt. ÖNORM EN 124 B 5110 inkl. Adapterring (Einbauanleitung!)</p> <p>Soloselflevel selbstnivellierend, hochziehbar, Deckel mit Scharnier zur Sicherung und leichten Bedienung mit dämpfender Einlage, klapperfrei ohne Lüftung inkl. Adapterring (Einbauanleitung!)</p>	<p>Ø 61 Ø 61</p> <p>Ø 61</p> <p>Ø 61</p> <p>Ø 61</p> <p>Ø 61</p> <p>Ø 61</p>	<p>40 to 40 to</p> <p>40 to</p> <p>40 to</p> <p>40 to</p> <p>40 to</p> <p>40 to</p>	<p>535,00 535,00***</p> <p>547,50***</p> <p>339,00***</p> <p>803,00</p> <p>506,00***</p> <p>auf Anfrage</p>
<p>SCHACHTABDECKUNGEN 250 kN, aus Vollguss gemäß ÖNORM B 5110 EN 124 ON-CERT C 250, ÜA-CERT</p> <p style="text-align: right;">14 Stk./Pal.</p> <p>7 cm Rahmen 3 cm Rahmen</p> <p>SCHACHTABDECKUNGEN geruchfrei 250 kN 7 cm Rahmen, geschlossen dicht nur Deckel 25 to</p>	<p>Ø 61 Ø 61</p> <p>Ø 61</p>	<p>25 to 25 to</p> <p>25 to 25 to</p>	<p>318,00 318,00</p> <p>334,50*** 193,00</p>

KANALGUSS



Typ Ausführung	Größe in cm	Trag- kraft	Preis pro Stück in €
<p>SCHACHTABDECKUNGEN 125 kN, aus Vollguss gemäß ÖNORM B 5110 EN 125 ON-CERT B 125, ÜA-CERT Rahmen austauschbar, mit verschiedenen Höhen von Aussenringen</p> <p style="text-align: right;">20 Stk./Pal.</p> <p>3 cm Rahmen 7 cm Rahmen 3 cm Rahmen, mit Entlüftung 7 cm Rahmen, mit Entlüftung</p> <p>SCHACHTABDECKUNGEN geruchfrei 125 kN 7 cm Rahmen, geschlossen dicht</p> <p>SCHACHTABDECKUNGEN tagwasserdicht verschraubt bis 0,5 bar 7 cm Rahmen</p>	<p>Ø 61 Ø 61 Ø 61 Ø 61</p> <p>Ø 61</p> <p>Ø 61</p>	<p>12,5 to 12,5 to 12,5 to 12,5 to</p> <p>12,5 to</p> <p>12,5 to</p>	<p>311,00 311,00 311,00** 311,00**</p> <p>311,00**</p> <p>311,00</p>
<p>SCHACHTABDECKUNGEN 50 kN</p> <p style="text-align: right;">20 Stk./Pal.</p> <p>3 cm Rahmen, geruchfrei mit Ölrinne wahlweise mit konischem Ring oder mit Bratzen</p>	<p>Ø 61</p>	<p>5 to</p>	<p>251,00</p>
<p>SCHACHTABDECKUNGEN 50 kN = GÖBELDECKEL austauschbar, mit Ölrinne, geruchfrei</p> <p style="text-align: right;">20 Stk./Pal.</p> <p>5 cm Rahmen nur Rahmen Zuschlag für Betonrahmen Rohling zum Ausbetonieren</p>	<p>Ø 61</p>	<p>5 to</p>	<p>178,00 106,00 40,00 115,50</p>
<p>GUSSRINGE</p> <p>Gussringe für 5 to Deckel Gussringe für 15 to und 25 to Deckel Gussringe für 40 to Deckel</p>			<p>150,00 195,00 236,50</p>

KANALGUSS

Typ Ausführung	Größe in cm	Trag-kraft	Preis pro Stück in €
SCHACHTABDECKUNG für Bordsteineinläufe Seiteneinlauf <div style="text-align: right;">12 Stk./ Pal.</div> Type G, komplett mit Rahmen und Deckel		25 to	591,00***
EINLAUFGITTER für Regenwasserschächte, eckig und rund 50 kN, mit Rahmen 100 kN, ohne Rahmen, für Wasserkasten 50 kN, mit 3 cm Rahmen, Waffelgitter 250 kN, mit 7 cm Rahmen, Waffelgitter 125 kN, Aufsatzgitter leichte Mulde 145 mm 125 kN, Aufsatzgitter Pultform, 145 mm 50 kN, Gitter mit Rahmen 30 mm hoch	30x30 30x30 40x40 40x40 30x30 30x30 Ø 36	5 to 10 to 5 to 25 to 12,5 to 12,5 to 5 to	173,50 181,50 212,50 212,50 212,50 212,50 185,00
SCHACHTABDECKUNG mit Dreipunktaufgabe - quadratisch tagwasserdicht, geschlossen Klasse B, 30x30 cm innen, 40x40 cm außen Klasse B, 40x40 cm innen, 50x50 cm außen Klasse B, 50x50 cm innen, 60x60 cm außen Klasse B, 60x60 cm innen, 70x70 cm außen		12,5 to 12,5 to 12,5 to 12,5 to	147,50 241,50 394,50 579,00
ZUBEHÖR für Kanalguß Schlammkübel Ø 40 cm, nur passend für Einlaufgitter AUSTRIA quadratisch Schlammkorb, Ø 30 cm, nur passend für Hofeinlaufgitter quadratisch Schlammkorb, Ø 60 cm, verzinkt oder aus Kunststoff, mit verzinkter Kreuzstange Anti-Klappereinlage 2-Komponenten-Flüssigkunststoff à 220 g Aushebeschlüssel für Gussdeckel Aushebeschlüssel für verschraubte Gussdeckel			73,00 51,00 90,00 75,00*** 100,00 100,00
SCHACHTABDECKUNG aus Gusseisen , Ø 50 cm	Ø 50 Ø 50	15 to 40 to	392,00*** 458,00***
SCHACHTABDECKUNG für Brunnenschacht DN 600 mm Type B, begehbar, Rahmen und Deckel aus Stahl, mit Lüftungshaube, Deckel übergreifend mit Scharnier, gerichtet für Vorhängeschloss	Ø 60		718,50***




RINNENSYSTEM Graspointhner

Filcoten light, Nennweite 100 mm, Abdeckung schraublos arretierbar

Typ Ausführung	Klasse	Preis pro Stück in €
<p>Filcoten light, Rinne aus Faserverbund-Werkstoff</p> <p>Filcoten light NW 100, Nr. 0 Filcoten light NW 100, Nr. 0, Länge 500 mm Aufpreis für Rinnen mit Ablauf nach unten DN 100 Filcoten light NW 100 mit Gefälle NR. 1- Nr. 10</p>		<p>37,20 28,00*** 40,00*** 41,00***</p>
<p>Abdeckungen</p> <p>light Stegrost 1000/124/2, SW 8/85 light Stegrost 500/124/2, SW 8/85 light Klemmgitterrost 1000/124/2, MW 30/10 light Klemmgitterrost 500/124/2, MW 30/10 light Guss-Maschenrost 500/124/5, MW 15/25 Schlitzaufsatz V NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 12,5 Schlitzaufsatz V NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 18 Stirnplatte V NW 100 variable Bauhöhe 80 - 200 mm Revisionschacht V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 18</p>	<p>A 15 kN A 15 kN B 125 kN B 125 kN C 250 kN B 125 kN C 250 kN C 250 kN</p>	<p>41,50 34,00*** 68,50*** 55,00*** 45,00 158,50*** 171,50*** 28,50*** 535,50***</p>
<p>Zubehör</p> <p>light Sinkkasten 500/140/500 inkl. KG Muffe DN 100 und light Schlammeimer zu Sinkkasten BG Geruchsverschluss für Bodenablauf DN 100 light Stirn- bzw. Endplatte Kunststoff light Endplatte mit Ablauf DN 100 Kunststoff</p> <p>Filcoten light auch in NW 150 erhältlich</p>		<p>218,50*** 33,50*** 18,00 18,50</p>




RINNENSYSTEM Graspointer

Filcoten tec, Rinnen aus Faserverbund-Werkstoff mit einbetonierten Zargen

Typ Ausführung	Klasse	Preis pro Stück in €
<p>Filcoten tec mit verzinkten Stahlzargen bis Klasse C</p> <p>Filcoten tec V NW 100, ohne Gefälle Filcoten tec V NW 100, Nr. 0, Länge = 500 mm Filcoten tec V NW 100, Nr. 5-0, Nr. 10-0 Aufpreis für Rinnen mit Ablauf nach unten DN 100 Filcoten tec V NW 100, Nr. 1 bis Nr. 10</p>		<p>101,50*** 81,00*** 105,00*** 38,50*** 105,00***</p>
<p>Abdeckungen</p> <p>tec Stegrost 1000/122/20, SW 8/80 tec Stegrost 500/122/20, SW 8/85 tec Gitterrost 1000/122/20, MW 30/10 tec Gitterrost 500/122/20, MW 30/10 tec Gitterrost 1000/122/20, MW 30/10 tec Gitterrost 500/122/20, MW 30/10 tec Guss-Längsstabrost 500/122/20, MW 29/13</p>	<p>A 15 kN A 15 kN B 125 kN B 125 kN C 250 kN C 250 kN C 250 kN</p>	<p>46,50*** 37,00*** 106,50*** 85,00*** 124,00*** 96,50*** 60,50***</p>
<p>Zubehör</p> <p>tec Sinkkasten V 500/146/600 inkl. KG Muffe DN 100 und BG Schlammeimer zu Sinkkasten BG Geruchsverschluss für Bodenablauf DN 100 tec Stirn- bzw. Endplatte tec Endplatte mit Ablauf DN 100 Kunststoff tec Rostverankerung zur Vandalismus- u. Diebstahlsicherung</p> <p>Filcoten light auch in NW 150 erhältlich</p>		<p>334,00*** 33,50*** 18,00*** 18,50*** 12,50***</p>
<p>Filcoten tec in NW 150 und 200 erhältlich</p> <p>NEU</p> <p>Schlitzaufsätze für alle 3 Größen</p>	 <p>NW 150</p>	 <p>NW 200</p>





RINNENSYSTEM Graspointer

Filcoten pro, Rinnen aus Faserverbund-Werkstoff mit einbetonierten Zargen

Typ Ausführung	Klasse	Preis pro Stück in €
<p>Filcoten pro mit verzinkten Stahlzargen bis Kl. E</p> <p>Filcoten pro V NW 100, ohne Gefälle Filcoten pro V NW 100, Nr. 0, Länge = 500 mm Filcoten pro V NW 100, Nr. 5-0, Nr. 10-0 Aufpreis für Rinnen mit Ablauf nach unten DN 100 Filcoten pro V NW 100, Nr. 1 bis Nr. 10</p>		<p>119,00*** 83,00*** 108,00*** 41,00*** 122,50***</p>
<p>Abdeckungen</p> <p>pro Gitterrost 1000/122/20, MW 30/10 pro Gitterrost 500/122/20, MW 30/10 pro Guss-Längsstabrost 500/122/20, MW 29/13 pro Guss-Längsstabrost 500/122/20, MW 29/13 pro Guss-Stegrost 500/122/20, SW 14/100</p>	<p>C 250 kN C 250 kN C 250 kN D 400 kN E 600 kN</p>	<p>124,00*** 96,50*** 60,50*** 72,50*** 84,50***</p>
<p>Zubehör</p> <p>pro Sinkkasten V 500/145/600 inkl. KG Muffe DN 100 und pro Schlammeimer zu Sinkkasten BG Geruchsverschluss für Bodenablauf DN 100 pro Stirn- bzw. Endplatte pro Endplatte mit Ablauf DN 100 pro Rostverankerung zur Vandalismus- u. Diebstahlsicherung</p>		<p>414,50*** 33,50*** 20,50*** 49,00*** 13,00***</p>
<p>Filcoten pro in NW 150 und 200 erhältlich</p> <p>NEU</p> <p>Schlitzaufsätze für alle 3 Größen</p>	 <p>NW 150</p>	 <p>NW 200</p>

RINNENSYSTEM Graspinter

Filcoten light mini, Filcoten tec mini, Filcoten pro mini, BGU Universalrinnen

Typ Ausführung	Klasse	Preis pro Stück in €
Filcoten light mini NW 100 Filcoten light mini NW 10, H=55 mm Aufpreis für Rinnen mit Ablauf nach unten DN 100 Abdeckungen und Schlitzaufsätze wie Seite 72 light mini Stirn- bzw. Endplatten verzinkt		33,00*** 37,00*** 20,50***
Filcoten tec mini NW 100 mit verzinkter Stahlzarge Filcoten tec V mini NW 100, H=80mm Aufpreis für Rinnen mit Ablauf nach unten DN 100 Abdeckungen siehe Seite 73 tec mini Stirn- bzw. Endplatten verzinkt		101,50*** 37,00*** 20,50***
Filcoten pro mini NW 100 mit verzinkter Stahlzarge Filcoten pro V mini NW 100, H=60mm Filcoten pro V mini NW 100, H=80mm Aufpreis für Rinnen mit Ablauf nach unten DN 100 Abdeckungen siehe Seite 74 pro mini Stirn- bzw. Endplatten verzinkt		115,50*** 119,00*** 37,00*** 20,50***
BGZ-S Schwerlastrinnen mit Gusszarge NW 100 BGZ-S Schwerlastrinne SV G NW100 ohne Gefälle BGZ-S Schwerlastrinne SV G NW 100 Nr. 0, Länge 500mm Aufpreis für Rinnen mit Ablauf nach unten DN 100 BGZ-S Schwerlastrinne SV G NW 100 Nr. 5-0, Nr. 10-0		184,50*** 120,00*** 193,00*** 38,00***
Abdeckungen BG SV Gitterrost 1000/147/25, MW 30/10 BG SV Gussrost 500/147/25, SW 18/120 BG SV Guss-Längsstabrost 500/147/25, MW 27/13	D 400 KN D 400 KN D 400 KN	1.760,00*** 89,00*** 93,00***
Zubehör BGZ-S Sinkkasten SV G 500/201/510 inkl. RDS DN 150 BG Schlammeimer zu Sinkkasten BG-SV Stirn- bzw. Endplatte verzinkt in Nennweite 150, 200 und 300 erhältlich		362,00*** 60,50*** 31,00***

Kleinkläranlagen


in Einbehälterausführung nach DIN 4261 Teil 1 in Ringbauweise

DIN geprüft, mit Abdeckung Göbeldeckel 5 to, Nettopreisliste kein Rabatt

Typ	Ø in cm	Inhalt in m ³	Einbautiefe in cm	Zulauftiefe	Gewicht in kg	Preis ab Werk pro Stück in €
DE 32	200	3,2	220	90	4900	€ 2.458,50
DE 46	200	4,6	270	90	5900	€ 2.694,00
DE 61	200	6,1	320	90	7000	€ 2.929,50
DE 77	200	7,7	370	90	8100	€ 3.143,50
DE 84	200	8,4	395	90	8600	€ 3.259,00
DE 92	200	9,2	420	90	9100	€ 3.399,50
DE 62	250	6,2	245	90	8500	€ 3.562,50
DE 75	250	7,5	270	90	9100	€ 3.803,00
DE 99	250	9,9	320	90	10400	€ 4.317,00
DE 118	250	12,0	370	90	11800	€ 4.646,00
DE 145	250	15,0	420	90	13100	€ 4.924,00




Frachtkosten auf Anfrage!

Achtung vor Einbau: Höhenmaße der Betoneinzelteile überprüfen und Fugenmaße berücksichtigen!




Kabelziehschächte Barbara

Innenmaß 102x122 cm, Außenmaß 120x140 cm, Wandstärke 8 cm




	Typ Ausführung	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis pro Stück in €
 	Kabelziehschächte ohne Boden mit Steigeisen	25 50 75	240 480 720	204,00 274,00 309,00
	Aufsätze für Kabelziehschacht ohne Steigeisen	75	720	304,00
	Kabelziehschächte mit Boden ohne Steigeisen	75	720	370,00
	Betondeckel 140 x 120 cm mit Einstieg Ø 60 cm 12 cm stark, 40 To	12	300	257,00
	WASSERSAMMLER			
	Höhe 2,45 m Inhalt 2,5 m ³			
	Kabelziehschacht mit Boden Aufsatz für Kabelziehschacht Aufsatz für Kabelziehschacht Betondeckel m. Einstieg Ø 600 Göbeldeckel 5 To	75 75 75	990 720 720 300	370,00 304,00 304,00 257,50 177,00
	Gesamt			1.412,50

Lichtmastsockel




Typ Ausführung	Preis pro Stück in €	
	<p>klein: 55x55x100 cm mit Loch Ø 30 cm ca. 500 kg</p> <p>groß: 80x80x100 cm mit Loch Ø 30 cm ca. 1.400 kg</p> <p>mit Loch Ø 40 cm ca. 1.400 kg</p> <p>80x80x150 cm mit Loch Ø 30 cm ca. 1.600 kg</p> <p>100x100x100 cm mit Loch Ø 40 cm ca. 2.300 kg</p> <p>100x100x150 cm mit Loch Ø 40 cm ca. 3.000 kg</p> <p>Betonrohre Ø 30/100 cm mit Anschlüssen zum Einbetonieren 100 kg</p> <p>Verkehrszeichenfundament: 45x45x60 cm mit Loch Ø 20 cm</p> <p>Alle Typen sind lagernd größere Typen auf Anfrage</p>	<p>133,50</p> <p>234,00</p> <p>234,00</p> <p>352,00</p> <p>265,00</p> <p>413,50</p> <p>43,00</p> <p>95,00</p>

Auslaufbauwerke für Drainagen und Böschungen

Kleiner Auslauf, Wandstärke 8 cm



Großer Auslauf, Wandstärke 10 cm



Großer Auslauf € 250,00


Gewicht 541 kg

Kleiner Auslauf € 148,00

Gewicht 155 kg


Baumgrube mit Abdeckung

aus Beton Ø 140 cm oder Ø 170 cm Außenmaß



VORTEILE:

1. Abdeckung kann notfalls entfernt werden.
2. Abdeckung befahrbar bis zu 10 to
3. Das Einsatzdeckelpaar kann um 360° gedreht werden, so wird jeder beliebige Baumabstand möglich.
4. die halbe Baumgrubenüberdeckung kann auch bei schmalen Grünstreifen, Spalieren und entlang von Mauern verwendet werden. (siehe Type II)
5. Die Baumgrube kann bis zum Kragering überpflastert werden und spart kostbaren Boden, damit auch bei engen Platzverhältnissen Bäume gepflanzt werden können.



Typ Ia: 2-teilig; exzentrische Aussparung, mit Schachtring Ø 140 cm Außenmaß	€ 475,00
Typ Ib: 2-teilig; zentrische Aussparung, mit Schachtring Ø 140 cm Außenmaß	€ 475,00
Typ II: 2-teilig; halbeitlige Aussparung, mit Schachtring Ø 140 cm Außenmaß	€ 318,00
Typ III: 2-teilig; zentrische Aussparung, mit Schachtring Ø 170 cm Außenmaß	€ 684,00

BAUMGRUBENABDECKUNGEN


aus massivem Gusseisen, rostschutzlackiert, mit Unterkonstruktion

Typ	Gewicht in kg	Baumscheibe Außenmaß	Baumscheibe Innenmaß	Verzinkter Rahmen	Baumwurzelfundament	Baumscheibe mit Innenring
R-Q 1500	950	150x150	Ø 60	€ 470,50	€ 962,00	€ 1.703,50
R-Q 2000	800	200x200	Ø 70	€ 540,00	€ 1.035,50	€ 2.202,00
R-R 1500	750	Ø 150	Ø 60	€ 871,00	€ 362,00	€ 1.625,50
R-R 2000	550	Ø 200	Ø 70	€ 990,00	€ 490,00	€ 1.914,50

Baumscheibe aus Guss, 5 to Radlast, mit Innenring verschraubt, 4 cm stark

Unterkonstruktion, Rahmen verzinkt

Baumwurzelfundament, B 40 Frost-/Tausalzbeständig, 50 cm hoch, 13 cm stark, schalglatt




Urnengräber

für Einzel- und Familiengräber

Typ
Ausführung

Preis pro
Stück in €



- platzsparend an Friedhofsmauern
und im Freigelände
- kostengünstig
- leicht zugänglich
- universell im Erdreich einsetzbar

Schachtteil 40x40x50 cm

Deckel 50x50 cm mit Öffnung Ø 30 cm
und Runddeckel mit Aushebung
feuchtigkeitsaufnehmende Saug-
filterabdeckung

gesamt

72,50

72,50

25,50

170,50

Schachtteil 50x50x50 cm

Deckel 60x60 cm mit Öffnung Ø 30 cm
und Runddeckel mit Aushebung
feuchtigkeitsaufnehmende Saug-
filterabdeckung

gesamt

102,00

97,50

25,50

225,00

Aufsatz für Urnenschacht 50x50x25 cm

88,00

Bezugsbedingungen

1. Die Preise gelten ab Werk Wolfurt, LKW-verladen, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in Euro. Bei Frei-Bau-Vereinbarungen exkl. Roadpricing. Preise gültig ab 01. April 2025
2. Zahlung: Netto ohne Abzug oder nach Vereinbarung
3. Beachten Sie unbedingt unsere Einbauanleitungen. Alle Waren, die entgegen diesen Einbauanleitungen versetzt wurden, können Schaden nehmen, in ihrer Funktionsweise gestört werden und unterliegen auch nicht mehr unserer Gewährleistungspflicht.
4. Der Kunde hat die empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen auf Mängel, Falschlieferungen, Fehl- oder Mehrmengen zu untersuchen. Offensichtliche Mängel der Lieferung hat er uns unverzüglich, versteckte Mängel innerhalb von sieben Tagen nach Entdeckung schriftlich zu melden. Andernfalls gilt die Lieferung als genehmigt. Spätere Reklamationen werden nicht mehr anerkannt.
5. Bei Warenrücknahmen werden 10 % Manipulationsgebühren verrechnet. Es werden nur Waren in unbeschädigtem und unverschmutztem Zustand zurückgenommen. Keine Rücknahme erfolgt bei Sonderproduktionen!
6. Der Warenübernehmer muss bekannt gegeben werden.
7. Palettenpfand: LP1, ÖBB, KBH, Ungleht Paletten à 25,00 €/Stk.. Bei unbeschädigter und für uns frachtfreier Rückgabe der Paletten innerhalb von drei Wochen ab Auslieferungsdatum wird die Palette mit 20,00 € gutgeschrieben.
8. Sonderbestellungen nur gegen schriftlichen Auftrag – individuelle Lieferzeiten
9. Für Rechtsstreitigkeiten ist das Bezirksgericht Bregenz sachlich und örtlich ausschließlich zuständig.
10. Für den Umfang der Lieferung ist eine schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferers maßgebend, im Falle eines Angebots des Lieferers mit zeitlicher Bindung und fristgemäßer Annahme das Angebot. Nebenabreden und Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Lieferers.
11. Für die Ladung mit Stapler, Radlader wird eine Ladegebühr von € 5,00 verrechnet.
12. Druckfehler und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

der Beton- und Fertigteilindustrie für den Geschäftsverkehr mit Unternehmen

1. ALLGEMEINES

a) Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten im geschäftlichen Verkehr mit Unternehmern (§14 BGB), juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen. Für den Verbrauchsgüterkauf bzw. Fernabsatzverträge gelten gesonderte AGB.

Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Bedingungen sind für uns nur verbindlich, soweit wir ihnen in jedem Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben.

Soweit nicht zwischen uns und unseren Abnehmern ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, finden im Übrigen die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) Anwendung.

Für Bauleistungen gelten diese AGB nicht mit Ausnahme von Ziffer 6, lit.b).

b) Unsere Angebote sind freibleibend; Aufträge und sonstige Vereinbarungen kommen daher nur durch schriftliche Bestätigung zustande.

c) Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtzeitigkeit der vom Kunden zu beschaffenden oder zu erstellenden Ausführungsunterlagen ist dieser verantwortlich.

d) Halten wir auf Veranlassung des Kunden Produktionskapazitäten vor und kommt es aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, nicht oder zur verspäteten Ausführung, so haftet der Kunde für den daraus entstandenen Schaden.

2. LIEFERUNG

a) Erfüllungsort für die Lieferung ist das Betonwerk, Auslieferungslager oder das in unserem Auftrag tätige Unternehmen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. Jede Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Die Art der Versendung bleibt uns vorbehalten, soweit keine bestimmte Versandart vereinbart ist.

Wir behalten uns vor, Aufträge in Teillieferungen auszuführen, falls nicht etwas anderes vereinbart ist. Nicht erhebliche Beanstandungen von Teillieferungen entbinden nicht von der Verpflichtung, die Restmenge der bestellten Ware vertragsgemäß abzunehmen.

Bei vereinbarungsgemäßer Lieferung an die Baustelle werden geeignete Anfahrwege und unverzügliche Entladung durch den Abnehmer vorausgesetzt; andernfalls haftet er für entstandene Schäden und zusätzliche Aufwendungen.

b) Vereinbarte Liefertermine beziehen sich, soweit nicht anders vereinbart, auf die Bereitstellung der Ware zur Übergabe bzw. zum Versand im Werk bzw. Auslieferungslager. Unsere Lieferpflicht ruht insoweit, solange uns für den betreffenden Teil der Lieferung erforderliche Ausführungsunterlagen sowie alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen oder zweckmäßigen Unterlagen nicht übergeben bzw. Informationen nicht erteilt worden sind.

c) Rohstoff- oder Energiemangel, Streiks, Aussperrungen, Verkehrsstörungen und behördliche Verfügungen sowie Lieferterminüberschreitungen von Vorlieferanten, Betriebsstörungen, alle Fälle höherer Gewalt und andere von uns oder einem für uns arbeitenden Betrieb nicht zu vertretende Umstände befreien uns für die Dauer ihres Bestehens, soweit sie unsere Lieferfähigkeit beeinträchtigen, von unserer Lieferpflicht. In den vorgenannten Fällen sind wir ferner unbeschadet der Ziffer 8 dieser AGB zum schadensersatzfreien Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn uns die Leistung unmöglich bzw. unzumutbar geworden oder ein Ende des Leistungshindernisses nicht abzusehen ist.

Zum Rücktritt sind wir auch dann berechtigt, wenn nach erteilter Auftragsbestätigung unerwartete und außergewöhnliche (20 % und mehr) Erhöhungen von Rohstoff- und Energiekosten eintreten, die sich auf den Verkaufspreis auswirken. Im Gegenzug ist der Käufer zum Rücktritt berechtigt, wenn nach erteilter Auftragsbestätigung unerwartete und außer gewöhnliche (20% und mehr) Senkungen von Rohstoff- und Energiekosten eintreten, die sich auf den Verkaufspreis auswirken.

Unsere Lieferpflicht ruht, solange der Käufer uns gegenüber mit einer fälligen Verbindlichkeit in Verzug ist. Wenn uns Tatsachen oder Umstände bekannt werden, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen (z. B. Nichtzahlung überfälliger und angemahnter Rechnungen) und der Käufer trotz Aufforderung nicht zu ausreichender Sicherheitsleistung bereit ist, sind wir jederzeit ganz oder teilweise - unter Berücksichtigung der Ziffer 8 dieser AGB - zum schadensersatzfreien Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

d) Der Besteller ist berechtigt, von dem Vertrag über die jeweils verspätete Lieferung zurückzutreten oder Schadensersatz nach Maßgabe von Ziffer 8 zu verlangen, wenn der Lieferant sich in Verzug befindet und eine vom Besteller gesetzte angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung fruchtlos abgelaufen ist.

Der Besteller ist verpflichtet, sich auf unser Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadensersatz statt der Leistung nach Maßgabe von Ziffer 8 verlangt oder auf der Lieferung besteht.

e) Der Abnehmer hat unverzüglich zu untersuchen bzw. zu prüfen, ob die Ware einwandfrei und vollständig zur Verfügung gestellt ist, und etwaige sichtbare Mängel sofort zu rügen.

Sofern die bereitgestellte Ware bis zum vereinbarten Liefertermin oder innerhalb der Lieferfrist nicht abgenommen ist, gilt sie mit Ablauf des fünften Werktages nach dem Liefertermin bzw. nach Ablauf der Frist als genehmigt bzw. abgenommen.

f) Vertragsstrafen sind uns gegenüber nur wirksam, wenn sie in einer besonderen Vereinbarung festgelegt wurden.

g) Von uns in Verkehr gebrachte Verpackungen werden im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen in unseren Betriebsstätten zurückgenommen, sofern sie restentleert und nicht verschmutzt sind und vom Abnehmer bzw. auf dessen Kosten sortiert angeliefert werden.

3. SACHMÄNGEL

a) Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der Verjährungsfrist einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag. Schlägen Ersatzlieferungen bzw. Nacherfüllungen fehl oder erfordern sie einen unverhältnismäßigen Aufwand, so kann nach Einbau nur Minderung des Kaufpreises verlangt werden.

b) Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dieses gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt.

c) Der Kunde hat Sachmängel uns gegenüber unverzüglich schriftlich zu rügen.

d) Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Kunden in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Kunde kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine berechtigte Mängelrüge geltend gemacht wird. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Kunden ersetzt zu verlangen.

e) Zunächst ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren.

f) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde, unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß Ziffer 8, vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.

g) Die Verwendung natürlicher Zuschlagsstoffe kann zu Schwankungen der Beschaffenheit unserer Produkte führen, wie z.B. Ausblühungen, Farbschwankungen, Grate, Poren, Lunker oder Oberflächenrisse.

Abweichungen, Veränderungen oder Toleranzen stellen – von Falschlieferungen abgesehen - keine Abweichungen von der vereinbarten oder üblichen Beschaffenheit dar, soweit sie die DIN-Normen erfüllen.

Muster gelten daher als unverbindliche Ansichtsstücke. Geringfügige Abweichungen davon berechtigigen nicht zu Beanstandungen.

Mängelansprüche bestehen nicht, wenn die gelieferten Sachen sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte bzw. gewöhnliche Verwendung eignen und eine Beschaffenheit aufweisen, die bei Sachen dergleichen Art üblich sind und die der Käufer nach Art der Sache erwarten kann.

Mängelansprüche bestehen weiterhin nicht bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht

reproduzierbaren Software-Fehlern. Werden vom Kunden oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

h) Der Kunde hat die empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen auf Mängel, garantierte Beschaffenheit, Falschlieferungen, Fehl- oder Mehrmengen zu untersuchen. Offensichtliche Mängel der Lieferung hat er uns unverzüglich, spätestens innerhalb von sieben Tagen nach Eingang der Lieferung, versteckte Mängel spätestens innerhalb von sieben Tagen nach Entdeckung schriftlich zu melden. Andernfalls gilt die Lieferung als genehmigt. Rüge und Geltendmachung behaupteter Ansprüche haben in jedem Falle vor Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung und innerhalb der Gewährleistungsfrist zu erfolgen.

Der Kunde hat uns Gelegenheit zur unverzüglichen Prüfung der Beanstandung zu geben, insbesondere beschädigte Ware und ihre Verpackung zur Inspektion durch uns zur Verfügung zu stellen. Verweigert er dies, so sind wir von der Mängelhaftung befreit. Nur in dringenden Fällen, der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei wir sofort zu verständigen sind, oder wenn wir mit der Beseitigung des Mangels in Verzug sind, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen oder von uns Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. Die Übernahme von Kosten fremdbeauftragter Gutachter bedarf einer schriftlichen Vereinbarung im Einzelfall.

i) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspräche seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

j) Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns bestehen nur insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Kunden gegen uns gilt ferner lit. i) entsprechend.

k) Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere auf Schadensersatz statt der Leistung und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren Schadens – einschließlich Begleit- oder Folgeschäden, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn

- aa) wir einen Rechts- oder Sachmangel arglistig – verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben,
- bb) der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen oder einer fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch diese Personen beruht oder
- cc) eine schuldhaft Pflichtverletzung durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zu einem Körper- oder Gesundheitsschaden geführt hat.

Im Falle einfacher Fahrlässigkeit ist unsere Ersatzpflicht der Höhe nach auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden beschränkt.

l) Die Bestimmungen gem. lit. k) gelten entsprechend für direkte Ansprüche des Bestellers gegen unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

4. GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE UND URHEBERRECHTE; RECHTSMÄNGEL

a) Sofern nichts anderes vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des Lieferortes frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Kunden berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Kunden innerhalb der in Ziffer 3 lit. b) bestimmten Frist wie folgt:

- aa) wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so zu ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist uns dieses nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Kunden die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.
- bb) Unsere Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Ziffer 8.
- cc) Unsere vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit der Kunde uns über die vom Dritten geltend

gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Kunde die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs oder sonstigen wichtigen Gründen ein, so ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.

b) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.

c) Ansprüche des Kunden sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Kunden, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Kunden verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.

d) Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in lit. a) aa) geregelten Ansprüche des Kunden im Übrigen die Bestimmungen der Ziffer 3 lit. d), e) und j) entsprechend.

e) Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen der Ziffer 3 entsprechend.

f) Weitergehende oder andere als die in dieser Ziffer 4 geregelten Ansprüche des Kunden gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

5. UNMÖGLICHKEIT; VERTRAGSANPASSUNG

a) Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Kunde berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, dass wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des Kunden auf 10 % des Wertes desjenigen Teiles der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht zweckdienlich verwendet werden kann, es sei denn, der Kunde weist einen höheren ihm entstandenen Schaden nach. Dieser Betrag ist auf einen etwa nach Ziffer 3 oder Ziffer 8 zwingend bestehenden Schadensersatzanspruch anzurechnen. Weitergehende Schadensersatzansprüche des Kunden sind vorbehaltlich Ziffer 3 und Ziffer 8 ausgeschlossen. Das Recht des Kunden zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.

b) Sofern unvorhergesehene Ereignisse im Sinne von Ziffer 2 lit. c) die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf unseren Betriebsablauf erheblich einwirken, wird der Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dieses wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht uns das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Wollen wir von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so haben wir dieses nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses dem Kunden unverzüglich mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Kunden eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.

6. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

a) Die Preise verstehen sich ab Betonwerk bzw. Auslieferungslager, und zwar einschließlich Fracht, Verpackung und Mehrwertsteuer, soweit nichts Besonderes vereinbart ist.

Unsere Rechnungen sind am Sitz unseres Unternehmens sofort fällig nach Zugang der Lieferung; Skonti und sonstige Nachlässe bedürfen einer besonderen Vereinbarung.

Sofern die Rechnung nicht innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung, spätestens jedoch 30 Tage nach Lieferung bezahlt wird, gerät der Besteller in Zahlungsverzug und wir können Verzugszinsen sowie einen etwa weitergehenden Verzugschaden geltend machen.

b) Haben wir die Aufstellung oder Montage übernommen und ist nicht etwas anders vereinbart, so trägt der Kunde neben der vereinbarten Vergütung alle üblichen Nebenkosten, wie Reisekosten, Kosten für den Transport des Handwerkszeuges und des persönlichen Gepäcks sowie Auslösungen.

c) Die Annahme von Wechseln behalten wir uns vor. Die Annahme von Schecks können wir ablehnen, wenn begründete Zweifel an der Deckung bestehen. Die Annahme erfolgt immer nur erfüllungshalber. Diskont-, Einziehungspesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort in bar zu zahlen. Eine Verpflichtung zu rechtzeitiger Vorlage, Protest usw. bestehen für uns nicht.

Unsere sämtlichen Forderungen werden in jedem Fall dann sofort fällig, wenn der Kunde mit der Erfüllung einer anderen Verbindlichkeit gegenüber uns in Verzug gerät. Das gleiche gilt, wenn er seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet ist oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder Umstände bekannt werden, die begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden rechtfertigen.

Im Falle des Zahlungsverzuges können wir – unbeschadet weiterer Ansprüche – die banküblichen Zinsen, mindestens jedoch Zinsen in Höhe von 6 Prozentpunkten über dem jeweiligen Diskontsatz der Österreichischen Nationalbank berechnen.

Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir – nach unserer Wahl – berechtigt, weitere Lieferungen bzw. Leistungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen, Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Dieses gilt nicht, wenn der Kunde zu Recht die Lieferung beanstandet hat. Außerdem können wir entgegengemommene Wechsel vor Verfall zurückgeben und sofortige Barzahlung fordern.

d) Bei Forderungen aufgrund mehrerer Lieferungen bzw. Leistungen findet hinsichtlich der Verrechnung von Geldeingängen auf die eine oder auf die andere Schuld, soweit nichts anderes vereinbart wurde, § 366 BGB Anwendung. Der Kunde ist nicht berechtigt, mit seinen Zahlungen innezuhalten oder Zahlungen zu verweigern. Das Zurückbehaltungsrecht bei Sachmängeln nach Ziff. 3, lit. d) bleibt hiervon unberührt. Mit etwaigen Gegenforderungen kann er nur aufrechnen, wenn sie unbestritten, anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.

7. SICHERUNGSRECHTE

a) Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren vor, bis unsere sämtlichen Forderungen – ohne Rücksicht auf ihren Rechtsgrund und ihre Entstehungszeit – aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden beglichen sind, bis ein etwaiger Kontokorrentsaldo ausgeglichen ist, bei Entgegennahme von Wechseln oder Schecks bis zu deren Einlösung.

Der Kunde darf die von uns gelieferten Materialien im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb verarbeiten und/oder weiterveräußern. Die Ermächtigung zur Weiterveräußerung entfällt dann, wenn der Kunde mit seinen Abnehmern ein Abtretungsverbot vereinbart hat.

Der Kunde ist verpflichtet, die Eigentumsvorbehaltsware pfleglich zu behandeln. Bei Verletzung sind wir berechtigt, die sofortige Herausgabe zu verlangen.

b) Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, erfolgt die Bearbeitung oder Verarbeitung der Vorbehaltsware für uns. Uns steht das Eigentum oder Miteigentum, §§ 947, 950 BGB, an der hierdurch entstehenden neuen Sache zu. Bei Verbindung bzw. Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Sachen steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen Sachen im Zeitpunkt der Verbindung bzw. der Vermischung, § 948 BGB, zu.

Die durch Verarbeitung oder Verbindung bzw. Vermischung entstehende neue Sache gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.

Der Kunde tritt hiermit die ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware gegen seine Abnehmer zustehenden Ansprüche mit allen Nebenrechten an uns ab, und zwar bei Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung in Höhe des Wertes der von uns gelieferten Ware, Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung in Höhe des Wertes der von uns gelieferten Ware.

c) Auf unseren Wunsch hat der Kunde, sobald er in Verzug ist, die Abtretung seinen Schuldnern bekannt zu geben und uns die erforderlichen Angaben zu machen und Unterlagen auszuhändigen.

Übersteigt der Wert der Eigentumsvorbehaltsware oder uns gegebenen Sicherungen die Höhe unserer Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe bzw. Rückübertragung verpflichtet.

d) Wird die gelieferte Ware oder werden die daraus hergestellten Sachen in das Grundstück eines Dritten dergestalt eingebaut, dass sie wesentliche Bestandteile des Grundstücks werden, so gehen die anstelle dieser Sachen tretenden Forderungen des Kunden gegen seine Abnehmer in Höhe des Einkaufswertes unserer verbauten Ware zur Sicherung unserer Forderung auf uns über, ohne dass es noch einer besonderen Abtretungserklärung bedarf. Der Übergang dieser Forderung ist für den Zeitpunkt ihrer Entstehung vereinbart.

e) Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weder verpfänden noch sicherheitshalber übereignen und hat uns Pfändungen, die auf Betreiben Dritter erfolgt sind, unverzüglich anzuzeigen.

f) In einer Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts, einer Zurücknahme oder einer Pfändung des Liefergegenstandes durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag. Im Falle der Rücknahme sind wir berechtigt, die Gegenstände nach vorheriger Androhung und angemessener Fristsetzung nach freier Verfügung bestmöglich zu verwerten. Der Verwertungserlös wird nach Abzug angemessener Verwertungskosten auf unsere Ansprüche angerechnet.

8. SONSTIGE SCHADENSERSATZANSPRÜCHE

a) Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden (im Folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.

b) Dieses gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

c) Soweit dem Kunden nach dieser Ziffer Schadensersatzansprüche zustehen, verfahren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß Ziffer 3 lit. b).

9. BERATUNG

a) Technische Beratungen sind nicht Gegenstand des Liefervertrages; sie sind nur verbindlich, soweit sie schriftlich erfolgen. Sie entheben den Kunden nicht von der Verpflichtung einer sach- und fachgemäßen Verarbeitung unserer Produkte.

b) Von uns gelieferte Konstruktions- und sonstige Vorschläge, Entwürfe, Zeichnungen und Werkzeuge bleiben unser Eigentum und dürfen, ebenso wie andere Unterlagen, die wir zur Verfügung gestellt haben, Dritten – auch auszugsweise – ohne unsere Zustimmung nicht zugänglich gemacht oder vervielfältigt werden.

10. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

a) Gerichtsstand – auch für Wechsel-, Scheck- und Urkundenprozesse – ist der Sitz unserer Firma.

b) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise rechtlich unwirksam sein oder werden, soll die Geltung der übrigen Regelungen dadurch nicht berührt werden.

NOTIZEN